



# Blu Tack Colour

## ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ

16 Φεβρουαρίου 2017

### ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Μόνιμα εύπλαστο και εύκαμπτο
- Επαναχρησιμοποιήσιμο
- Παράγεται στην Αυστραλία
- Μη τοξικό, κατάλληλο για την οικογένεια
- Ελεγμένο σύμφωνα με το AS/NZS ISO 8124:2012(Ασφάλεια Παιχνιδιών-Μέρος 3)

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το **Bostik Blu Tack Colour** είναι ένα μόνιμα μαλακό, επαναχρησιμοποιήσιμο πολύχρωμο συγκολλητικό. Το **Bostik Blu Tack Colour** παρέχεται υπό μορφή ορθογώνιων πλακών μεταξύ των φύλλων αντικολλητικού χαρτιού και συσκευάζεται σε μεμονωμένες θήκες. Το **Bostik Blu Tack Colour** είναι καθαρό και οικονομικό στη χρήση.

Το **Bostik Blu Tack Colour** έχει πληθώρα χρήσεων για το σπίτι, το γραφείο, το εργοστάσιο ή το εργαστήριο.

Δημιουργείτε τρισδιάστατα μοντέλα ή φανταστικές τοιχογραφίες στο παράθυρο ή τον τοίχο. Είναι κατάλληλο για αφίσες, κάρτες, παιδικές ζωγραφιές, διακοσμήσεις για πάρτι, χάρτες, μηνύματα κλπ. Είναι επίσης κατάλληλο για να συγκρατεί τηλέφωνα και αριθμομηχανές σε γραφεία, στολίδια σε ράφια, φωτογραφίες σε άλμπουμ, βίδες σε κατσαβίδια, είδη μοντελισμού στο στάδιο του χρωματισμού κλπ. Συγκρατεί παραμάνες, κλειδιά, βίδες, λουλούδια και κεριά στη θέση τους για τις ετοιμασίες των τραπεζιών και των λουλουδιών.

Καθαρίζει το χνούδι από το ύφασμα και τη βρωμιά από τις γραφομηχανές, τα μοντέλα σιδηροδρομικών γραμμών κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία τρισδιάστατων καλλιτεχνικών 'μοντέλων'. Κατάλληλο για χρήση σε μη πορώδεις επιφάνειες: ταπεσαρίες επικαλυμμένες με βινύλιο, βαμμένες επιφάνειες, γυαλί και μέταλλο.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρώμα	Πράσινο, ροζ, μπλε, πορτοκαλί και κίτρινο
Μορφή	Ορθογώνια πλάκα
Ειδικό βάρος	≈1.9

Σύνθεση	Βάση συνθετικού πολυμερούς
Ποσότητα Συσκευασίας	10 τεμάχια 75gr
Κωδικός προϊόντος	30604201
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο
Αντίσταση στη φωτιά	Άφλεκτο
Αποθήκευση /Διάρκεια ζωής	Έως και 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, μακριά από την ζέστη, ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες υπό ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες από +15°C έως +30°C

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Πριν χρησιμοποιήσετε το Bostik Blu Tack Colour, ανατρέξτε στο σχετικό φύλλο δεδομένων για την υγεία και την ασφάλεια, το οποίο διατίθεται από την Bostik Hellas.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Πλύνετε καλά τα χέρια σας πριν την χρήση.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστεί το **Bostik Blu Tack Colour** είναι καθαρές και στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη, λίπη και χαλαρά επιφανειακά υλικά.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **Bostik Blu-Tack Colour** δουλεύει με την πίεση.

1. Για Μη-επικαλυπτόμενες εφαρμογές του **Bostik Blu Tack Colour** δημιουργείτε μια άμορφη μάζα αποκόπτοντας ένα κομμάτι, επεξεργαστείτε το μέχρι να σχηματίσετε μια σφαίρα και εφαρμόστε το στην επιφάνεια.
2. Για επικαλυπτόμενες εφαρμογές του **Bostik Blu Tack Colour** κόψτε το υλικό σε 3-5cm, αφαιρέστε το χαρτί προστασίας από την μία πλευρά, εφαρμόστε στην επιθυμητή επιφάνεια και εν συνεχεία αφαιρέστε και το δεύτερο χαρτί προστασίας.
3. Εφαρμόστε ασκώντας σταθερή πίεση με το δάχτυλο στην πλευρά που θέλετε να επικολληθεί.
4. Για να αφαιρέσετε το **Bostik Blu Tack Colour**, κρατήστε και τραβήξτε το από την επιφάνεια. Τυχόν υπολείμματα μπορούν να αφαιρεθούν κυλώντας ή τοποθετώντας πάνω τους το κομμάτι που μόλις αφαιρέσατε.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε το **Bostik Blu Tack Colour** σε απορροφητικές επιφάνειες, σε ταπετσαρίες μεταξοτυπίες ή χειροποίητες, ή σε πορώδη τούβλα.

Πρέπει να μεριμνήσετε για τις βαμμένες επιφάνειες καθώς οι συγκολλητικές ιδιότητες του **Bostik Blu Tack Colour** είναι ικανές να απομακρύνουν την βαφή από την επιφάνεια του τοίχου. Επειδή αυξάνεται η συγκολλητική ισχύς του με την πάροδο του χρόνου πρέπει να κάνετε την αποκόλληση προσεκτικά. Σε μερικές επιφάνειες υπάρχει περίπτωση το **Bostik Blu Tack Colour** να αφήσει κηλίδα λαδιού η οποία μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας μη επιβλαβή καθαριστικά, προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων ή υπαρό για αναπτήρες. Πριν την εφαρμογή των παραπάνω καθαριστικών, συνιστάται δοκιμή σε μια διακριτική περιοχή πριν την χρήση.

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να ανιχνώνεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν. Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιωδώς ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνολολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε υπερβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένη προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδώς σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τιαυτή δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

Δεν είναι κατάλληλο να δεχθεί βαριά αντικείμενα. Υπολογίστε ότι 0,5g δύναται να αντέξει 105g φορτίου.

Για τυχόν μη καλυπτόμενες εφαρμογές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Bostik Hellas στο τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης 8011131140.

Οι συστάσεις και οι προτάσεις είναι μόνο για καθοδήγηση, καθώς οι συνθήκες χρήσης είναι πέρα από τον δικό μας έλεγχο.

Για οδηγίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, τα μέτρα πρώτων βοηθειών και τρόπο απόθεσης, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που αφορά το προϊόν **Bostik Blu Tack Colour** και που διατίθεται από τη Bostik Hellas.

### Διανομή / Distribution

#### **Bostik Ελλάς ΑΕ**

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα  
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125  
E-mail: [infogr@bostik.com](mailto:infogr@bostik.com) | [www.bostik.com](http://www.bostik.com)

### Παραγωγή/ Production

#### **Bostik Australia Pty Ltd**

51-71 High Street, Thomastown, VIC 3074  
[www.blutack.com.au](http://www.blutack.com.au)  
[www.bostik.com.au](http://www.bostik.com.au)

### BOSTIK HOTLINE

**Τεχνική Υποστήριξη  
(+30)801 11 31140**



