



# Casa perfectă cu **PERFECT SEAL**

**PRO** QUALITY



## Un concept nou pentru sigilarea rosturilor

Gamă completă pentru sigilări perfecte

## Новая концепция для герметизации швов

Полный ассортимент для идеальной герметизации



# Găsiți produsul perfect pentru aplicația dumneavoastră

Cu ajutorul instrucțiunilor simple de pe ambalaj, puteți găsi cu ușurință produsul perfect pentru dumneavoastră

## Найдите подходящий продукт

Благодаря простым указаниям на упаковке вы легко найдете идеальный продукт для себя

Utilizare

Назначение

Culoare

Цвет

Clasă profesională

Профессиональное качество

Aplicații

Применение

Certificări

Сертификация

Avantaje

Преимущества

Recomandarea Bostik

Рекомендации Bostik



Sfaturi profesionale

Профессиональные рекомендации

Recomandări utilizare

Рекомендации по применению

Recomandări depozitare

Рекомендации по хранению

Declarație de performanță Europeană

Маркировка CE

**PERFECT SEAL** - este un concept nou pentru sigilarea rosturilor, care extinde gama de produse Bostik.

Perfect Seal - este gama de etanșanți de cea mai înaltă calitate, care permite obținerea cu ușurință a unui rezultat profesionist. Produsele sunt fabricate în centre de producție Bostik din Olanda, Franța, Germania și sunt certificate cu marcaj CE, conform standardelor europene.

Perfect Seal - este destinată atât profesioniștilor, cât și celor ce fac primii pași în domeniul reparațiilor și construcțiilor.

Bazându-ne pe 120 de ani de experiență, am dezvoltat gama de etanșanți ce se potrivesc perfect pentru aplicații la bucătărie, baie, acoperiș, balcoane și terase.

Gama completă pentru sigilări perfecte PERFECT SEAL conține siliconi, etanșanți acrilici multifuncționali de ultimă generație, adezivi-etanșanți și spume poliuretanică.

Este completată de produsul special pentru finisarea rosturilor sub formă de spray și o spatulă universală, care formează setul ce permite realizarea unei sigilări perfecte.



**PERFECT SEAL** - это новая линейка продуктов для герметизации швов, которая расширяет ассортимент Bostik.

Ее разработка стала результатом многочисленных исследований и поиска решений, максимально упрощающих работу с герметиками.

PERFECT SEAL - это линейка герметиков высочайшего качества, которая позволяет легко получить профессиональный результат. Продукция выпускается в производственных центрах Bostik в Нидерландах, Франции, Германии и имеет маркировку CE в соответствии с европейскими стандартами.

PERFECT SEAL предназначена для профессионалов, а также людей, делающих первые шаги в сфере ремонта и строительства.

Опираясь на 120-летний опыт, мы разработали герметики, идеально подходящие для ключевых областей применения, таких как кухня, ванная комната, крыша, балконы и террасы.

В состав линейки для идеальной герметизации PERFECT SEAL входят силиконы, многоцелевые акрилы последнего поколения, клеи-герметики и полиуретановые пены.

Дополняют специализированные продукты: спрей для сглаживания швов и универсальный шпатель, которые входят в набор, обеспечивающий идеальное уплотнение.

# PERFECT SEAL SANITAR 2in1



ETANȘANT SILICONIC SANITAR NEUTRAL, special conceput pentru etansarea elastica și durabila a rosturilor de dilatație și de îmbinare la vitraje izolante, la bucatării, bai, dusuri și pentru aplicațiile industriale.

## UTILIZĂRI

Pentru rosturi în spații sanitare, bucatării, spații de depozitare și prelucrare a alimentelor.

## AVANTAJE

- Aderență excelentă pentru suprafețele acrilice (jacuzzi, cabine de duș, căzi)
- Previne producerea mușcăiului prin soluțiile antifungice cu care este îmbogățit
- Rețetă inovatoare, rezistentă la contactul cu detergenții uzuali și alte substanțe chimice.

## CERTIFICĂRI

- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.
- **ISEGA** (sigur în contact cu alimentele).

## AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culori: alb, transparent.



НЕЙТРАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН, разработан для эластичной и долговечной герметизации швов в остеклении, кухнях, ванных, душевых и промышленности.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Для швов в санитарных зонах, кухнях, складах и местах переработки продуктов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная адгезия к акриловым поверхностям (джакузи, душевые кабины, ванны)
- Предотвращает образование плесени
- Инновационная рецептура, обеспечивающая устойчивость продукта к контакту с обычными моющими средствами и другими химическими веществами.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

- **EC1 и A+** низкие выбросы летучих органических соединений.
- Протестирован и одобрен **ISEGA** для использования в пищевых помещениях

## УПАКОВКА

Картридж 280 мл. Цвета: белый, прозрачный.

# PERFECT SEAL SILICON 100% PREMIUM

ETANȘANT SILICONIC 100%, pe bază acetoxi, care se întărește în prezența umidității, formând o membrană elastică rezistentă. Produsul asigură o rezistență excelentă la razele UV și la condițiile atmosferice.

## UTILIZĂRI

Etanșări flexibile și rezistente ale suprafețelor expuse agresiunilor factorilor de mediu externi și interni: diferențe de temperaturi, îngheț - dezgheț, expuneri solare de lungă durată, ploii etc.

## AVANTAJE

- Rezistent la vibrații și deformări ale suprafețelor, datorită flexibilității siliconului pur
- Eficient pe suprafețe expuse apei prin formula antifungică care împiedică formarea de mușci
- Nu se îngălbenesc de la radiațiile UV.

## CERTIFICĂRI

- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

## AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culori: alb, transparent.



100% СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК универсального применения на ацетатной основе, затвердевает при контакте с влагой, содержащейся в воздухе, и образует долговечный герметичный резиноподобный шов. Обеспечивает высокую устойчивость к ультрафиолету, влаге и погодным условиям.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Уплотнения стыков и соединений между различными поверхностями подверженными агрессивному воздействию факторов окружающей среды, таким как перепады температур, мороз-оттепель, длительное воздействие солнца, дождя и т.д.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчив к вибрациям и деформациям поверхностей за счет гибкости чистого силикона
- Эффективен на поверхностях, подверженных воздействию воды, благодаря противогрибковой формуле, что предотвращает образование плесени
- Не желтеет от УФ-излучения.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

- **EC1 и A+** низкие выбросы летучих органических соединений.

## УПАКОВКА

Картридж 280 мл. Цвета: белый, прозрачный.

# PERFECT SEAL

# STOP INFILTRĂȚII

AQUA  
BLOCK  
FORMULA



ETANȘANT HIBRID DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ dezvoltat în mod special ca un etansant transparent pentru utilizare la interior și exterior\*.

## UTILIZĂRI

Etanșarea rosturi de la fațade, construcții metalice, ramele ferestrelor și ușilor, pardoseli și pereți, spații sanitare, pe beton, zidărie, lemn, metal, plastic, ceramica în condiții de umezeală ridicată.

## AVANTAJE

- Transparent
- Se poate aplica pe suprafețele ușor umede
- Aderență excelentă pe majoritatea suprafețelor
- Rezistent la acțiunea UV, intemperii, diferențe de temperaturi, îngheț - dezgheț
- Se poate vopsi.

## CERTIFICĂRI

- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

## AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culori: transparent

\* Bostik recomandă evitarea expunerii directe prelungite la UV în exterior.



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ГЕРМЕТИК для герметизации швов для внутренних и наружных работ\*.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Герметизация швов на фасадах, конструкциях, рамах, полах, стенах, в санитарных помещениях, на бетоне, кладке, дереве, металле, пластике и плитке в условиях влажности.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прозрачный
- Применим на слегка мокрых поверхностях
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
- Устойчив к УФ излучению, погодным условиям, перепадам температур, морозам - оттепелям
- Подлежит окраске.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

- **EC1 и A+** низкие выбросы летучих органических соединений.

## УПАКОВКА

Картридж 280 мл. Цвет: Прозрачный

\* Bostik рекомендует избегать длительного прямого воздействия UV.

PERFECT SEAL

# STOP INFILTRĂȚII

AQUA  
BLOCK  
FORMULA



ETAȘANT HIBRID DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ pentru sigilarea rosturilor în aplicații la interior și exterior.

## UTILIZĂRI

Pentru etanșarea rosturilor și fisurilor din acoperișuri și fațade: îmbinarea elementelor pluviale (țiglă, jgheab, burlan) din metal, PVC și ceramică; coșuri de fum, evacuări șeminee, aticuri, etc.

## AVANTAJE

- Se poate aplica pe suprafețele umede
- Aderență excelentă pe metal, beton, lemn, PVC și majoritatea materialelor de construcții
- Rezistent la acțiunea UV, intemperii, diferențe de temperaturi, îngheț - dezgheț
- Se poate vopsi.

## CERTIFICĂRI

- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

## AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culori: alb, maro, gri.



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ГЕРМЕТИК для герметизации швов для внутренних и наружных работ.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Герметизация швов и трещин при кровельных и фасадных работах: соединение элементов (черепица, желоб, трубы) из металла, ПВХ и керамики; герметизация дымоходов, каминов, чердаков и т. д, ремонт кровель и отделка балконов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Может применяться на мокрых поверхностях
- Отличная адгезия к металлу, бетону, дереву, ПВХ и большинству строительных материалов.
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению, погодным условиям, перепадам температур, морозам - оттепелям
- Подлежит окраске.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

- **EC1 & A+** низкие выбросы летучих органических соединений.

## УПАКОВКА

Картридж 280 мл. Цвета: белый, коричневый, серый.



PERFECT SEAL

# SUPER ACRIL 2-în-1



IZOLANT ACRILIC de înaltă calitate, gata de utilizare și ultra-ușor, utilizat ca material de umplere care nu se contractă, pentru reparații ale crăpăturilor și găurilor din pereți și tavane.

## UTILIZĂRI

Umplerea și etanșarea crăpăturilor, îmbinărilor și rosturilor din tencuială, pe gips-carton (umplerea rapidă a rosturilor și găurilor la montajul cu holtz-șuruburi în pereții și tavanele din gips-carton), beton, zidărie.

## AVANTAJE

- Nu se contractă în procesul de întărire, permițând reparații în profunzime care nu vor dezvolta fisuri
- După întărire se poate șlefui
- Poate fi vopsit cu ușurință, fiind un suport excelent pentru majoritatea tipurilor de vopsea.

## CERTIFICĂRI

- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

## AMBALARE

Cartuș 280 ml, 1l, 5l. Culoare: alb.



АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК высокого качества, чрезвычайно легкий, готовый к использованию, выравнивающий поверхности, заполняющий трещины и отверстия в стенах и потолках, практически не дающий усадки.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов в штукатурке, гипсокартоне (заделка углублений от шляпок саморезов в стенах и потолках), бетоне, кладке.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не дает усадки в процессе затвердевания, что позволяет производить глубокий ремонт без образования трещин
- Шлифуется после затвердевания
- Легко окрашивается, является хорошим основанием для большинства типов красок.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

- **EC1 и A+** низкие выбросы летучих органических соединений.

## УПАКОВКА

Картридж 280 мл, 1л, 5л. Цвет: белый.

# PERFECT SEAL INSTANT ACRIL

IZOLANT ACRILIC de înaltă calitate, gata de utilizare, special dezvoltat pentru a permite acoperirea cu vopsea IMEDIAT DUPĂ APLICARE. Este conceput pentru izolarea și umplerea rosturilor de îmbinare, îmbinărilor, găurilor și crăpăturilor.

## UTILIZĂRI

Izolări și reparații în regim de urgență pentru lucrări la interior: gips-carton, tencuială, glet, beton, lemn, zidărie.

## AVANTAJE

- Permite vopsirea suprafeței, imediat după aplicare: concept inovator "umed pe umed"
- Nu apar fisuri după întărire
- După întărire își păstrează proprietățile de elasticitate.

## CERTIFICĂRI

- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

## AMBALARE

Cartuș 300 ml. Culoare: alb.



АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК высокого качества, готовый к использованию, специально разработан для МОМЕНТАЛЬНОГО ОКРАШИВАНИЯ ПОСЛЕ ЗАДЕЛКИ и формирования шва. Применяется для уплотнения стыков отделочных материалов, формирования швов, заполнения отверстий и трещин при отделке под окраску.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Изоляция и ремонт в экстренном режиме для внутренних работ (гипсокартон, бетон, дерево, кладка).

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Позволяет окраску поверхности сразу после нанесения благодаря инновационной концепции «мокрый по мокрому»
- Не образует трещин после затвердевания
- После затвердевания сохраняет свои эластичные свойства.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

- **EC1 и A+** низкие выбросы летучих органических соединений.

## УПАКОВКА

Картридж 300 мл. Цвет: белый.

# PERFECT SEAL STRUCTO ACRIL



IZOLANT ACRILIC de înaltă calitate, cu structură granulară, pentru etanșarea rosturilor și crăpăturilor în pereți.

## UTILIZĂRI

Reparații și etanșări rapide în fațadele decorative, cu înalt grad estetic. Recomandat pentru tencuială decorativă, tencuială clasică, BCA, beton, stuc, gips-carton, lemn.

## AVANTAJE

- Structură granulară, similară cu tencuiala decorativă
- Permite reparații locale fără efecte vizibile pe fațadă
- Se poate vopsi.

## CERTIFICĂRI

- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

## AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culoare: alb.



АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК высокого качества с зернистой структурой для заделки стыков и трещин в стенах.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Быстрый ремонт и уплотнение в декоративных фасадах с высокой степенью эстетики. Рекомендуется для декоративной штукатурки, классической штукатурки, кладки, бетона, гипсокартона, дерева.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет зернистую структуру, похожую на декоративные штукатурки
- Позволяет проводить локальный ремонт без видимых последствий для фасада
- Можно красить.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

- **EC1 и A+** низкие выбросы летучих органических соединений.

## УПАКОВКА

Картридж 280 мл. Цвет: белый.

PERFECT SEAL

# ETANSANT EXTERIOR



IZOLANT ACRILIC de înaltă calitate, rezistent la precipitații imediat după aplicare. După aplicare, produsul se întărește, transformându-se într-un cauciuc plasto-elastic, în urma evaporării apei din etansant.

## UTILIZĂRI

Reparații și etanșări rapide pentru rosturile de îmbinare între pervazuri, scări, tavane, pereti, plinte, BCA, gips-carton, calcar, rame de ferestre din lemn și metal, beton și zidărie de cărămidă. Pentru utilizare la interior și la exterior.

## AVANTAJE

- Rezistent la precipitații imediat după aplicare
- Pentru utilizare la interior și la exterior • Poate fi vopsit
- Aderență perfectă, la majoritatea suprafețelor, chiar și la cele ușor umede

## CERTIFICĂRI

- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

## AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culoare: alb.

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК высокого качества, устойчив к осадкам сразу после нанесения. После затвердевания, становится прозрачным пластичным и прочным каучуком за счет испарения воды.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Быстрый ремонт и герметизация соединительных швов между подоконниками, лестницами, потолками, стенами, плинтусами, газобетоном, гипсокартоном, известняком, оконными рамами из дерева и металла, бетоном и кирпичной кладкой. Для внутреннего и наружного использования.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчив к осадкам сразу после нанесения
- Для работ снаружи и внутри
- Можно окрашивать
- Отличная адгезия к большинству поверхностей, даже слегка влажным

## СЕРТИФИКАЦИЯ

- **EC1 и A+** низкие выбросы летучих органических соединений.

## УПАКОВКА

Картридж 280 мл. Цвет: белый.

**PERFECT SEAL**

# IZOLANT ACRILIC TRANSPARENT



IZOLANT ACRILIC, etansant de înaltă calitate, pe baza de dispersie acrilică. După aplicare, produsul se întărește, transformându-se într-un cauciuc plasto-elastic transparent și solid, în urma evaporării apei din etansant. Alb în timpul aplicării, transparent după întărire.

## UTILIZĂRI

Reparații și etanșări rapide ale rosturilor de îmbinare între scări, pereți, tavane, plinte și pervazuri. Pentru utilizare la interior.

## AVANTAJE

- Transparent (alb în timpul aplicării)
- Permite acoperirea cu vopsea
- Aderență perfectă, chiar și la cele ușor umede
- Nu este coroziv pentru metale

## CERTIFICĂRI

- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

## AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culoare: Transparent (Alb la aplicare).



АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК высококачественный герметик на основе акриловой дисперсии. После затвердевания, становится прозрачным пластозластичным и прочным каучуком за счет испарения воды. Белый при нанесении, прозрачный после затвердевания.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Быстрый ремонт и герметизация соединительных швов между лестницами, стенами, потолками, плинтусами и подоконниками. Для внутреннего использования.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прозрачный (белый при нанесении)
- Можно окрашивать краской
- Отличная адгезия, даже к слегка влажным поверхностям
- Не вызывает коррозии металлов

## СЕРТИФИКАЦИЯ

- **EC1 и A+** низкие выбросы летучих органических соединений.

## УПАКОВКА

Картридж 280 мл. Цвет: Прозрачный.

# PERFECT SEAL SOLUȚIE FINISARE



SOLUȚIE PH NEUTRU, gata de utilizare, pentru finisarea etanșanților imediat după aplicarea acestora în rost. Produsul este biodegradabil în proporție de peste 99%.

## UTILIZĂRI

Finisarea materialelor de etanșare proaspăt aplicate, înainte de formarea crustei.

## AVANTAJE

- Formulă chimică specială care nu afectează proprietățile materialelor de etanșare (siliconi, hibridi, acrilici)
- Nu afectează suprafața delicată a pielii
- Facilitează finisarea estetică a materialelor de etanșare.

## AMBALARE

Flacon pulverizator 200 ml.  
Culoare: incolor.

Pentru sigilări perfecte este recomandat în set cu gama de izolanți și soluție finisare Bostik Perfect Seal.



НЕЙТРАЛЬНЫЙ РАСТВОР в виде спрея, готовый к применению, для влажного финального выравнивания свежих прогерметизированных швов. Продукт биоразлагаем на 99 %.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Финальная обработка свеженанесенных уплотнительных материалов до образования корки.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальная химическая формула, не разрушающая свойства герметизирующих материалов (силиконы, гибриды, акрил)
- Химически нейтрален и безопасен для кожи
- Облегчает эстетическую отделку уплотнительных материалов.

## УПАКОВКА

Пластиковый флакон с распылителем 200 мл.  
Цвет: Прозрачный.

Для идеальной герметизации рекомендуется использовать в комплекте с герметиками и спреем серии Bostik Perfect Seal.

# PERFECT SEAL SPATULĂ FINISARE



**SPATULĂ UNIVERSALĂ**  
pentru profilarea și netezirea  
izolanților de toate tipurile.  
Design adaptat pentru toate  
rosturile. Facilitează crearea  
unei sigilări perfecte.

## UTILIZĂRI

Pentru finisarea și netezirea  
izolanților siliconici, acrilici,  
hibridi și poliuretani.

## AVANTAJE

- Material antiaderent ce  
permite o finisare optimă a  
etanșantului
- Ușor de curățat pentru a fi  
refolosit
- Design special creat pentru  
utilizarea în toate tipurile  
de rosturi.

## AMBALARE

Blister. Culoare: albastru.

**Pentru sigilări perfecte este  
recomandat în set cu gama  
de izolanți și soluție finisare  
Bostik Perfect Seal.**



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШПАТЕЛЬ**  
для профилирования и  
сглаживания герметиков всех  
типов.  
Имеет адаптированный дизайн  
для всех типов швов. Облегчает  
создание идеального  
уплотнения.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Отделка и разглаживание  
силиконовых, акриловых,  
гибридных и полиуретановых  
герметиков.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изготовлен из  
неприлипающего материала,  
обеспечивающего  
оптимальную отделку швов.
- Легко моется, пригоден для  
повторного использования
- Специально разработан для  
использования при всех типах  
швов и соединений.

## УПАКОВКА

Blister. Цвет: Синий.

**Для идеальной герметизации  
рекомендуется использовать  
в комплекте с герметиками и  
спреем серии Bostik Perfect  
Seal.**

PERFECT SEAL

# COMBI PREMIUM



SPUMĂ POLIURETANICĂ PROFESIONALĂ FLEXIBILĂ pentru montaj și izolații termice și fonice în construcții. Asigură o etanșare termică ridicată, flexibilă și durabilă. Contribuie la reducerea nivelului de zgomot, datorită proprietăților fonice excelente. Nivel redus de emisii compuși volatili.

## UTILIZĂRI

Izolări fonice și termice, montaj profesional de uși și ferestre, umpleri goluri.

## AVANTAJE

- Grad înalt de flexibilitate după întărire
- Izolare termică și fonică superioară spumelor PU clasice
- Aplicare dublă: manual și pistol.

## CERTIFICĂRI

- **IFT ROSENHEIM** nivel ridicat de izolare fonică
- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

## AMBALARE

Tub 750 ml. Culoare: alb.



ЭЛАСТИЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА для монтажа и тепло/шума изоляций. Обеспечивает высокое эластичное и прочное термическое уплотнение. Способствует снижению уровня шума. Низкий уровень выбросов летучих соединений.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Звуко- и теплоизоляция, профессиональный монтаж окон и дверей, заполнение стыков и пустот.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень эластичности после затвердевания
- Превосходная тепло- и звукоизоляция по сравнению с классическими полиуретановыми пенами
- Двойное применение: ручное и пистолетное.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

- **IFT ROSENHEIM** высокий уровень звукоизоляции
- **EC1 и A+** низкие выбросы летучих органических соединений.

## УПАКОВКА

Баллон 750 мл. Цвет: белый.



# PERFECT SEAL PREMIUM MONTAJ



SPUMĂ POLIURETANICĂ PROFESIONALĂ FLEXIBILĂ cu aplicare manuală pentru montaj și izolații termice și fonice în construcții. Asigură o etanșare termică ridicată, flexibilă și durabilă. Contribuie la reducerea nivelului de zgomot, datorită proprietăților fonice excelente. Nivel redus de emisii compuși volatili.

## UTILIZĂRI

Izolări fonice și termice, umpleri de goluri la interior și exterior, montaj uși și ferestre.

## AVANTAJE

- Grad înalt de flexibilitate după întărire
- Izolare termică și fonică superioară spumelor PU clasice
- Aplicare facilă, cu ajutorul tubului adaptor.

## CERTIFICĂRI

- **IFT ROSENHEIM** nivel ridicat de izolare fonică
- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

## AMBALARE

Tub 750 ml. Culoare: alb.

ЭЛАСТИЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА ручного применения для монтажа и тепло/шума изоляций в строительстве. Обеспечивает высокое эластичное и прочное термическое уплотнение. Благодаря отличным звуковым характеристикам способствует снижению уровня шума. Низкий уровень выбросов летучих соединений.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Звуко- и теплоизоляция, монтаж окон и дверей, заполнение стыков и пустот.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень эластичности после затвердевания
- Превосходная тепло- и звукоизоляция по сравнению с классическими полиуретановыми пенами
- Легкое применение с помощью ручного аппликатора.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

- **IFT ROSENHEIM** высокий уровень звукоизоляции
- **EC1 и A+** низкие выбросы летучих органических соединений.

## УПАКОВКА

Баллон 750 мл. Цвет: белый.

# PERFECT SEAL CONTROL RAPID



SPUMĂ POLIURETANICĂ PROFESIONALĂ cu expandare controlată pentru montaj și izolații termice și fonice în construcții. Asigură o etanșare termică ridicată, flexibilă și durabilă. Contribuie la reducerea nivelului de zgomot, datorită proprietăților fonice excelente. Nivel redus de emisii compuși volatili.

## UTILIZĂRI

Izolări fonice și termice, umpleri de goluri la interior și exterior, montaj uși și ferestre.

## AVANTAJE

- Grad înalt de flexibilitate după întărire
- Izolare termică și fonică superioară spumelor PU clasice
- Aplicare facilă, cu ajutorul tubului adaptor.
- Nu deformează profilele

## CERTIFICĂRI

- **IFT ROSENHEIM** nivel ridicat de izolare fonică
- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

## AMBALARE

Tub 750 ml. Culoare: galben.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА с контролируемым расширением для монтажа и тепло- и звукоизоляции в строительстве. Обеспечивает высокую, гибкую и долговечную теплоизоляцию. Способствует снижению уровня шума благодаря отличным звукоизоляционным свойствам. Низкий уровень выбросов летучих органических соединений.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Звуко- и теплоизоляция, монтаж окон и дверей, заполнение стыков и пустот.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень эластичности после затвердевания
- Превосходная тепло- и звукоизоляция по сравнению с классическими полиуретановыми пенами
- Не деформирует профили.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

- **IFT ROSENHEIM** высокий уровень звукоизоляции
- **EC1 и A+** низкие выбросы летучих органических соединений.

## УПАКОВКА

Баллон 750 мл. Цвет: желтый.

PERFECT SEAL

# CURĂȚITOR SPUMĂ PU



SOLUȚIE CURĂȚARE pentru îndepărtarea petelor și a reziduurilor de spumă poliuretanică.

## UTILIZĂRI

Pentru îndepărtarea petelor și a reziduurilor de spumă poliuretanică proaspătă. Dizolvă spuma crudă și petele etanșanților poliuretanică proaspăt aplicați.

## AVANTAJE

- Prolungește durata de utilizare a pistoalelor de aplicare a spumei
- Permite curățarea spumei proaspăt aplicate.

## AMBALARE

Tub 500 ml. Culoare: incolor.



ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО для удаления пятен и остатков свеженанесенной полиуретановой пены.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Удаление пятен и остатков свеженанесенной полиуретановой пены. Растворяет свежую пену и пятна от полиуретановых герметиков, пока они не затвердели.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Продлевает срок службы пистолетов для пены
- Позволяет очистку свеженанесенной пены.

## УПАКОВКА

Баллон 500 мл. Цвет: бесцветный.

## RECOMANDAREA NOASTRĂ

## НАША РЕКОМЕНДАЦИЯ

### IZOLANT PERFECT SEAL

Gamă completă pentru sigilări perfecte



### SOLUȚIA DE FINISARE

Formulă pH neutru - prietenos cu pielea  
Fără degete sau unelte lipicioase  
Fără decolorarea izolantului sau a suprafețelor  
Recomandată de profesioniști



### SPATULA UNIVERSALĂ

O unealtă pentru toate unghiurile  
Ușor de curățat



**SIGILARE PERFECTĂ!  
FINISARE DE  
CALITATE,  
REZISTENTĂ ȘI  
DURABILĂ!**

### ГЕРМЕТИК PERFECT SEAL

Полный ассортимент для идеальной герметизации



### НЕЙТРАЛЬНЫЙ РАСТВОР

для выравнивания  
ШВОВ

Нейтрален и безопасен для кожи  
Без липких пальцев или инструментов  
Без обесцвечивания герметика или поверхностей  
Рекомендовано профессионалами



### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШПАТЕЛЬ

Инструмент для всех углов  
Легко чистится



**ИДЕАЛЬНОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ!  
КАЧЕСТВЕННАЯ,  
ПРОЧНАЯ И  
ДОЛГОВЕЧНАЯ  
ОТДЕЛКА ШВОВ!**



1  
Aplicați izolantul Bostik Perfect Seal

Нанесите герметик Bostik Perfect Seal



2  
Aplicați soluția Bostik Perfect Seal pentru finisarea rosturilor

Нанесите средство Bostik Perfect Seal для выравнивания швов



3  
Finisați rostul cu ajutorul spatulei Bostik Perfect Seal

Спрофилируйте шов, при помощи шпателя Bostik Perfect Seal