

PERFECT SEAL SOLUTIE FINISARE

SPRAY

ОПИСАНИЕ

• Готовое к применению средство с нейтральным рН, продукт биоразлагаем более чем на 99%.

ПРИМЕНЕНИЯ

- Используется для финишной обработки герметиков сразу после их нанесения.
- Готов к применению, обеспечивает лёгкую отделку и идеальный результат.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нейтральный рН
- Лёгкое нанесение
- Не оставляет пятен на герметике
- Для всех типов герметиков

РЕКОМЕНДАЦИИ

Как добиться идеальной герметизации?

- 1. Заклейте края соединения малярной лентой, чтобы избежать нежелательного загрязнения поверхности гидроизолирующим материалом.
- 2. Используйте финишное средство Bostik Finisare.
- 3. Удалите излишки материала с помощью шпателя. Идеальный результат и чистые инструменты!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ≻ Основа | Смесь, состоящая из химических веществ | |
|-----------------|---|--|
| ▶ Нанесение | Нейтральный Ph | |

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

КАК НАНОСИТЬ?

Перед распылением хорошо встряхните продукт для тщательного перемешивания. Сразу после нанесения герметика и до образования корки увлажните поверхность финишным раствором. Шнур герметика можно выровнять с помощью шпателя Bostik. После выравнивания шов можно загладить пальцем, смоченным в растворе Bostik Finisare.

УПАКОВКА

| Код | Упаковка | Цвет | Шт/кс | робке | Код EAN |
|-----------|----------|----------|-------|-------|---------------|
| 172112356 | 500 мл | Прозрачн | ый 12 | | 5948966017609 |

БЕЗОПАСНОСТЬ

При необходимости получения медицинской консультации держите упаковку или этикетку продукта под рукой.

Хранить в недоступном для детей месте. Утилизируйте содержимое / упаковку в соответствии с действующим законодательством об обращении с отходами.

Реализация рекомендаций определяется действующими стандартами и должна соблюдаться при использовании продукции. Ознакомьтесь с паспортом безопасности для получения информации о мерах предосторожности при применении. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, основана на наших знаниях и опыте, служит в качестве рекомендаций и не является исчерпывающей. Bostik не несет ответственности за какой-либо прямой или косвенный ущерб, возникший в результате (редакционных) ошибок, неполноты и/или неточности настоящего документа. Это касается, в том числе, но не исключительно, неполноты и/или неточности, вызванных изменениями, произведенными между датой публикации настоящего документа и датой приобретения продукции. Bostik оставляет за собой право изменять содержание настоящего документа. Bostik не несет ответственности за какой-либо прямой или косвенный ущерб, вызванный применением продукции, описанной в настоящем документе. Пользователь обязан ознакомиться и понять содержащуюся в настоящем документе информацию о продукции до её применения. Пользователь несет ответственность за проведение необходимых испытаний, чтобы убедиться, что продукция подходит для предполагаемого применения. Мы не имеем никакого влияния на способ применения продукции и/или любые обстоятельства, касающиеся событий, произошедших во время хранения или транспортировки, и, следовательно, не несем ответственности за ущерб.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от +5°C до +25°C, вдали от источников тепла и влаги. Утилизировать упаковку в соответствии с местным законодательством. Срок годности: 24 месяца с даты производства, указанной на тубе.

Bostik Moldova Strada Feredeului 12A Chişinău, Moldova Tel.: +373 22 429750 E-mail: infomd@bostik.com www.bostik.com

