

Fix & Go

Клей для обуви

Технический паспорт RA 5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эластичный
- Бесцветный
- Устойчив к воде и температуре
- Высокая механическая прочность

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Эластичный клей, рекомендуемый для ремонта обуви.

Образует очень прочное прозрачное соединение, которое устойчиво к различным внешним условиям.



ПРИМЕНЕНИЕ

Бесцветный клей, предназначенный для ремонта различных типов обуви.

Разработан для склеивания различных материалов, используемых в производстве обуви (кожа, различные виды резины, резинотканевые материалы, большинство пластиковых материалов). Образует очень прочное, долговечное и гибкое соединение.

Продукт устойчив к изменяющимся атмосферным условиям и температурным колебаниям.

ПОВЕРХНОСТИ

Склеивает: кожу, различные виды резины, резинотканевые материалы, большинство пластиковых материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Основа	Полиуретаны в	
	органических растворителях	
Цвет	Бесцветный	
Плотность	0,84 -0,88 г/см ³	
Время работы клея	5 минут	
Полное затвердение	12 часов	
Термосьойкость	-30°С до+80°С	
рН	4-6	

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать пыли. Перед нанесением клея очистите поверхности наждачной бумагой и тщательно обезжирьте их.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца с даты производства, в оригинальной, невсрытой упаковке.

Хранить при температуре от 5°C до 25°C. Защищать от влаги.

УПАКОВКА		
APT. №	ЦВЕТ	УПАКОВКА
172112369	бесцветный	20 МЛ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите клей на обе поверхности и равномерно распределите его. Подождите, пока испарятся растворители (примерно 5 минут при 18°С). Сильно прижмите соединяемые поверхности. Держите склеемывые элементы под давлением до полного затвердевания клея (минимум 12 часов).

ОЧИСТКА

Удалите свежий клей с помощью растворителя (предварительно проверьте поверхность).

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех публикациях в бумажном или цифровом формате, основана на знаниях и опыте нашей компании. Bostikне несет ответственности за любые ошибки или неточности, возникшие в технологических изменений результате испытаний, произошедших между датой выпуска документа и датой приобретения продукта. Bostik оставляет за собой право изменять формулы продукта. Перед использованием рекомендуется, чтобы пользователь ознакомился с информацией в данном документе и других сопутствующих документах. Также рекомендуется, пользователь провел тест для оценки соответствия предполагаемому продукта использованию. условия Способы применения, хранения и транспортировки продукта находятся вне контроля нашей компании, поэтому Bostik не может нести ответственность за эти факторы. Все заказы в соответствии с текущими обрабатываются условиями продажи компании Bostik. Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте продукта, предоставляется добросовестно и не является исчерпывающей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не используйте клей для склеивания/заполнения поверхностей из PP, PE, PTFE.

Прочитайте информацию на этикетке и в паспорте безопасности продукта.

Реализация рекомендаций определяется действующими стандартами и должна соблюдаться при использовании продукции. Ознакомьтесь с паспортом безопасности для получения информации о мерах предосторожности при применении.

Вся информация в данном документе основана на знаниях и опыте нашей компании и предоставляется в виде рекомендаций, не являясь исчерпывающей. Воstік не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший из-за ошибок (редакционных), неполноты или неточности настоящего документа. Это касается, в том числе, неполноты и/или неточности, вызванных изменениями, произошедшими между датой публикации этого документа и датой приобретения продукта. Воstікоставляет за собой право вносить изменения в содержание этого документа. Воstік не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, вызванный использованием продукта, описанного в этом документе.

Пользователь обязан прочитать и понять информацию, содержащуюся в этом документе, о продукте, перед его использованием. Пользователь несет ответственность за проведение необходимых испытаний, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого использования в соответствии с его назначением.

Мы не имеем влияния на способ применения продукта и/или на обстоятельства, связанные с событиями, происходящими во время хранения или транспортировки, и, следовательно, не несем ответственности за ущерб.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН +373 (79) 408 394;