



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ez a biztonsági adatlap a következő előírásokkal összhangban készült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

**BOSTIK GEPARD GLUE**  
Felülrít dátum 05-aug.-2025

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025  
Átdolgozás száma 1

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

Termék neve BOSTIK GEPARD GLUE  
Nyomtatvány Ez az anyag/keverék nanotechnológiai anyagokat tartalmaz

### Egyéb azonosítási módok

Tiszta anyag/keverék Elegy

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Ragasztók  
Ajánlott felhasználások ellen Nincs ismert

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Cégnév

Bostik Benelux B.V.  
Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
The Netherlands  
Tel: + 31 162 491 000  
E-mail cím

SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Európa           | 112                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bulgária         | National Poison centre<br>N. I. Pirogov Multi-Profile Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine<br>Emergency telephone +359 (0)2 9154 233<br>E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg<br><a href="http://www.pirogov.bg">http://www.pirogov.bg</a> |
| Horvátország     | Poison Centre : +385 (0)1 23-48-342                                                                                                                                                                                                                        |
| Ciprus           | 1401                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cseh Köztársaság | Toxicological Information Centre, Prague<br>Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402<br>information only for health risks - acute human and animal poisoning                                                                                           |
| Észtország       | Poison Centre : 16662<br>(+372) 7943 794 (International)                                                                                                                                                                                                   |
| Görögország      | Poison Centre : Aglaia Kyriakou Children's Hospital : +30 210 779 3777                                                                                                                                                                                     |
| Magyarország     | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) : +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható)                                                                                                                                                |
| Lettország       | State Fire and Rescue Service, phone number: 112<br>State Toxicology Center, Poisoning and Drug Information Center, Hipokrāta 2, Riga, Latvia, LV-1079, phone number +371 67042473                                                                         |
| Litvánia         | +370 (8) 5 236 2052 (Poison centre)                                                                                                                                                                                                                        |
| Lengyelország    | Bostik: +48 61 663 88 86                                                                                                                                                                                                                                   |
| Románia          | Poison Centre : +40 21 599 2300                                                                                                                                                                                                                            |
| Szlovákia        | Poison Centre : +421 (0)2 54 774 166                                                                                                                                                                                                                       |
| Szlovénia        | 112                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ukrajna          | +74956773658                                                                                                                                                                                                                                               |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

BOSTIK GEPARD GLUE  
Felülrít dátum 05-aug.-2025

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025  
Átdolgozás száma 1

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

**Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint**

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.2. Címkézési elemek

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### Veszélyre utaló mondatok

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint.

### EU specifikus figyelmeztető H-mondatok

EUH210 – Kérésre biztonsági adatlap kapható

EUH208 - Trimetoxivinilszilán -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki

### 2.3. Egyéb veszélyek

Kis mennyiségű metanol (CAS 67-56-1) keletkezik a hidrolízis és a térhálósítás során.

### PBT & vPvB

Ennek a keveréknek az összetevői nem felelnek meg a PBT vagy vPvB kategóriaként történő besorolás feltételeinek.

### Endokrin rendszert károsító vonatkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően  
endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1 Anyagok

Nem alkalmazható

### 3.2 Keverékek

| Kémiai név                                                         | Tömeg%     | REACH<br>törzskönyvi<br>szám | EK-szám<br>(Indexszám)      | Besorolás az (EK)<br>1272/2008 [CLP]<br>szabályzat szerint                                       | Specifikus<br>koncentráció<br>határ (SCL) | M-tényez<br>ő | M-tényez<br>ő<br>(hosszú-t<br>ávú) | Megjegy<br>zések |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| Trimetoxivinilszilán<br>2768-02-7                                  | 1 - <3     | 01-2119513215<br>-52-XXXX    | 220-449-8<br>(014-049-00-0) | Acute Tox. 4<br>(H332)<br>Skin Sens. 1B<br>(H317)<br>Flam. Liq. 3 (H226)                         | -                                         | -             | -                                  | -                |
| Bis(2,2,6,6-tetrameth<br>yl-4-piperidyl)<br>sebacate<br>52829-07-9 | 0.1 - <0.5 | 01-2119537297<br>-32-XXXX    | 258-207-9                   | Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 2 (H361f)<br>Aquatic Acute 1<br>(H400)<br>Aquatic Chronic 2<br>(H411) | -                                         | 1             | -                                  | -                |

**A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt**

### Becsült akut toxicitási érték

# BIZTONSÁGI ADATLAP

BOSTIK GEPARD GLUE  
Felülrít dátum 05-aug.-2025

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025  
Átdolgozás száma 1

Ha az LD50/LC50 adatok nem állnak rendelkezésre, vagy nem felelnek meg az osztályozási kategóriának, akkor a CLP I. Mellékletének 3.1.2 Táblázatának megfelelő konverziós érték használatos a becsült akut toxicitási érték (ATEmix) kiszámításához, a keverék alkotóelemei alapján történő osztályozásához

| Kémiai név                                    | EK-szám<br>(Indexszám)      | CAS-szám   | Orális LD50<br>mg/kg | Dermális LD50<br>mg/kg | Belélegzés<br>LC50 - 4 óra -<br>por/köd - mg/l | Belélegzés<br>LC50 - 4 óra -<br>gőz - mg/l | Belélegzés<br>LC50 - 4 óra -<br>gáz - ppm |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Trimetoxivinilszilán                          | 220-449-8<br>(014-049-00-0) | 2768-02-7  | -                    | -                      | -                                              | 11                                         | -                                         |
| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | 258-207-9                   | 52829-07-9 | -                    | -                      | -                                              | -                                          | -                                         |

Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó jelölt anyagot  $\geq 0,1\%$  koncentrációban[(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk)

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános tanács       | Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.                                                       |
| Belélegzés             | Vigye friss levegőre. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.                                                                                                             |
| Szembe kerülés         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.                              |
| Bőrrel való érintkezés | Mossa le a bőrt szappannal és vízzel. Bőrirritáció vagy allergiás reakciók esetén forduljon orvoshoz.                                                                                      |
| Lenyelés               | Kis mennyiségű mérgező metanol szabadul fel a hidrolízis során. Azonnal hívjon orvost. Öntudatát veszített személynek soha semmit ne adjon száján át. Alaposan öblítse ki a száját vízzel. |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tünetek              | Nincs ismert.                     |
| Az expozíció hatásai | Nem áll rendelkezésre információ. |

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az orvosok figyelmébe | Kis mennyiségű metanol (CAS 67-56-1) keletkezik a hidrolízis és a térhálósítás során. A nedvességnek vagy víznek kitett termékből hidrolízis útján kis mennyiségű metanol (CAS 67-56-1) keletkezik és szabadul fel. Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Megfelelő oltóanyagok | Vízpermet, szén-dioxid (CO <sub>2</sub> ), száraz vegyszer, alkoholnak ellenálló hab. |
| Alkalmatlan oltóanyag | Teljes vízszugár.                                                                     |

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

BOSTIK GEPARD GLUE  
Felülrít dátum 05-aug.-2025

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025  
Átdolgozás száma 1

|                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az vegyszer miatt keletkező különleges veszélyek | A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.                                                                                                                  |
| Veszélyes égéstermékek                           | Szénoxidok. Szén-monoxid. Szén-dioxid (CO <sub>2</sub> ). Nitrogén-oxidok (NO <sub>x</sub> ). Szilícium-dioxid. A hőbomlás irritáló és mérgező gázok és gőzök felszabadulásához vezethet. |

## 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

|                                                        |                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tűzoltók különleges védőfelszerelése és óvintézkedései | Viseljen önhordó légzőkészüléket a tűzoltáshoz, ha szükséges. |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

|                             |                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Személyes óvintézkedések    | Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. |
| Vészhelyzeti beavatkozóknak | Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet.                                                                                |

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

|                                 |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Környezetvédelmi óvintézkedések | Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Ne hagyja, hogy bejusson a talajba/altalajba. További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmntesítés módszerei és anyagai

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elhatárolási módszerek          | Ne szórja szét a kiömlött anyagot nagynyomású vízsugarakkal.                                                         |
| Feltisztítási módszerek         | Szedje fel mechanikailag, megfelelő konténerekbe rakva ártalmatlanításhoz.                                           |
| Másodlagos veszélyek megelőzése | A környezetvédelmi előírások tiszteletben tartásával, a szennyezett tárgyakat és területeket alaposan tisztítsa meg. |

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hivatkozás más szakaszokra | További információért lásd a 8. szakaszt. További információért lásd a 13. szakaszt. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok | Biztosítson megfelelő szellőztetést.                                                                        |
| Általános higiéniai szempontok                | A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után. |

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tárolási körülmények          | Tartsa az edényzetet jól lezárva, hűvös, jól szellőző helyen. Nedvességtől védendő. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. |
| Ajánlott tárolási hőmérséklet | Tartsa 10 és 35 °C közötti hőmérsékleten.                                                                                                  |

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

|                                           |                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Specifikus felhasználás(ok)<br>Ragasztók. |                                                               |
| Kockázatkezelési módszerek (RMM)          | Jelen biztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt. |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

BOSTIK GEPARD GLUE  
Felülrít dátum 05-aug.-2025

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025  
Átdolgozás száma 1

## Egyéb információk

Legyen figyelemmel a műszaki adatlapra.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

Kis mennyiségű metanol (CAS 67-56-1) keletkezik a hidrolízis és a térhálósítás során Ez a termék nem belélegezhető formában tartalmaz titán-dioxidot. A titán-dioxid belélegezése valószínűtlen a terméknek való expozíció során

| Kémiai név                                 | Európai Unió                            | Bulgária                                 | Horvátország                                                                            | Ciprus                                  | Cseh Köztársaság                            | Észtország                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Carbonic acid, calcium salt (1:1) 471-34-1 | -                                       | -                                        | TWA-GVI: 10 mg/m³; total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m³; respirable dust | -                                       | -                                           | -                                                                            |
| Kalcium-karbonát 1317-65-3                 | -                                       | TWA: 10.0 mg/m³;                         | -                                                                                       | -                                       | TWA: 10.0 mg/m³                             | TWA: 10 mg/m³;<br>TWA: 5 mg/m³;<br>respirable dust                           |
| Metil-alkohol 67-56-1                      | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 260 mg/m³;<br>pSk | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 260.0 mg/m³;<br>Sk | TWA-GVI: 200 ppm;<br>TWA-GVI: 260 mg/m³;<br>Sk                                          | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 260 mg/m³;<br>pSk | TWA: 250 mg/m³<br>Ceiling: 1000 mg/m³<br>S* | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 250 mg/m³;<br>STEL: 250 ppm;<br>STEL: 350 mg/m³;<br>Sk |
| Silica, amorphous 7631-86-9                | -                                       | -                                        | -                                                                                       | -                                       | TWA: 0.1 mg/m³<br>TWA: 4.0 mg/m³            | TWA: 2 mg/m³;<br>respirable dust                                             |
| Magnesium carbonate 546-93-0               | -                                       | -                                        | TWA-GVI: 4 mg/m³; respirable dust<br>TWA-GVI: 10 mg/m³; total dust, inhalable particles | -                                       | -                                           | -                                                                            |

| Kémiai név                                 | Görögország                                                                   | Lettország                              | Litvánia                                         | Magyarország                                  | Románia                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Carbonic acid, calcium salt (1:1) 471-34-1 | -                                                                             | TWA: 6 mg/m³;                           | -                                                | -                                             | -                                          |
| Kalcium-karbonát 1317-65-3                 | TWA: 10 mg/m³;<br>inhalable fraction<br>TWA: 5 mg/m³;<br>respirable fraction  | -                                       | -                                                | TWA-AK: 10 mg/m³;                             | TWA: 10 mg/m³; dust,<br>inhalable fraction |
| Metil-alkohol 67-56-1                      | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 260 mg/m³;<br>STEL: 250 ppm;<br>STEL: 325 mg/m³;<br>pSk | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 260 mg/m³;<br>pSk | TWA: 200ppm [IPRD]<br>TWA: 260mg/m³ [IPRD]<br>S* | TWA-AK: 260 mg/m³;<br>TWA-AK: 200 ppm;<br>pSk | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 260 mg/m³;<br>Sk     |
| Silica, amorphous 7631-86-9                | -                                                                             | TWA: 1 mg/m³;                           | -                                                | -                                             | -                                          |
| Magnesium carbonate 546-93-0               | -                                                                             | -                                       | TWA: 10mg/m³ [IPRD]                              | -                                             | -                                          |

| Kémiai név                                 | Lengyelország                                                                                   | Szerbia                                       | Szlovákia                               | Szlovénia                                                                      | Ukrajna |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Carbonic acid, calcium salt (1:1) 471-34-1 | TWA-NDS: 10 mg/m³;<br>inhalable fraction                                                        | -                                             | -                                       | -                                                                              | -       |
| Metil-alkohol 67-56-1                      | TWA-NDS: 100 mg/m³;<br>STEL-NDSCh: 300 mg/m³;<br>Prohibited - substances or mixtures containing | TWA: 200ppm<br>TWA: 260mg/m³<br>Skin notation | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 260 mg/m³;<br>pSk | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 260 mg/m³;<br>STEL: 800 ppm;<br>STEL: 1040 mg/m³;<br>pSk | -       |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

BOSTIK GEPARD GLUE  
Felülrít dátum 05-aug.-2025

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025  
Átdolgozás száma 1

|                             |                                                                                                                         |   |                                                |                                                    |   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|
|                             | Methanol in weight concentration >3%; except fuels used in the model building, powerboating, fuel cells and biofuels Sk |   |                                                |                                                    |   |
| Silica, amorphous 7631-86-9 | -                                                                                                                       | - | Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup> ; solid aerosol | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> ; inhalable fraction, gel | - |

| Kémiai név            | Európai Unió | Bulgária | Horvátország                                                          | Cseh Köztársaság |
|-----------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Metil-alkohol 67-56-1 | -            |          | 7.0 mg/g Creatinine - urine (Methanol) - at the end of the work shift |                  |

Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Nem áll rendelkezésre információ

| Származtatott hatásmentes szint (DNEL)                    |                    |                                        |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Trimetoxivinilszilán (2768-02-7)                          |                    |                                        |                    |
| Típus                                                     | Expozíciós útvonal | Származtatott hatásmentes szint (DNEL) | Biztonsági tényező |
| dolgozó<br>Szisztémás egészségügyi hatások<br>Hosszú távú | Belélegzés         | 27,6 mg/m <sup>3</sup>                 |                    |
| dolgozó<br>Szisztémás egészségügyi hatások<br>Hosszú távú | Dermális           | 3,9 mg/testtömeg kg/nap                |                    |

| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)              |                    |                                        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Típus                                                                   | Expozíciós útvonal | Származtatott hatásmentes szint (DNEL) | Biztonsági tényező |
| dolgozó<br>Rövid távú<br>Hosszú távú<br>Szisztémás egészségügyi hatások | Belélegzés         | 2.82 mg/m <sup>3</sup>                 |                    |
| dolgozó<br>Hosszú távú<br>Szisztémás egészségügyi hatások               | Dermális           | 1.6 mg/kg                              |                    |

| Származtatott hatásmentes szint (DNEL)                           |                    |                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Trimetoxivinilszilán (2768-02-7)                                 |                    |                                        |                    |
| Típus                                                            | Expozíciós útvonal | Származtatott hatásmentes szint (DNEL) | Biztonsági tényező |
| Végfelhasználó<br>Szisztémás egészségügyi hatások<br>Hosszú távú | Belélegzés         | 18,9 mg/m <sup>3</sup>                 |                    |
| Végfelhasználó<br>Szisztémás egészségügyi hatások<br>Hosszú távú | Dermális           | 7,8 mg/testtömeg kg/nap                |                    |
| Végfelhasználó<br>Szisztémás egészségügyi hatások<br>Hosszú távú | Orális             | 0,3 mg/testtömeg kg/nap                |                    |

| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9) |                    |                                        |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Típus                                                      | Expozíciós útvonal | Származtatott hatásmentes szint (DNEL) | Biztonsági tényező |
| Végfelhasználó                                             | Dermális           | 0.8 mg/kg                              |                    |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

BOSTIK GEPARD GLUE  
Felülrít dátum 05-aug.-2025

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025  
Átdolgozás száma 1

|                                                                  |        |           |  |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|
| Hosszú távú<br>Szisztémás egészségügyi hatások                   |        |           |  |
| Végfelhasználó<br>Hosszú távú<br>Szisztémás egészségügyi hatások | Orális | 0.4 mg/kg |  |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

| Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Trimetoxivinilszilán (2768-02-7)                   |                                                    |
| Környezeti részleg                                 | Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) |
| Édesvíz                                            | 0.34 mg/l                                          |
| Tengervíz                                          | 0.034 mg/l                                         |
| Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben            | 110 mg/l                                           |

| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9) |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Környezeti részleg                                         | Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) |
| Édesvíz                                                    | 0.018 mg/l                                         |
| Tengervíz                                                  | 0.0018 mg/l                                        |
| Édesvízi üledék                                            | 29 mg/kg                                           |
| Tengeri üledék                                             | 2.9 mg/kg                                          |
| Talaj                                                      | 5.9 mg/kg                                          |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki ellenőrzések

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben.

### Személyes védőfelszerelés

#### Szem - /arcvédelem

Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget). A szemvédelemnek meg kell felelnie az EN 166 szabványnak.

#### Kézvédelem

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Javasolt felhasználás: Neoprén™. Nitril-gumi. Butilkaucsuk. Kesztyű vastagsága > 0.7mm. Az említett kesztyűanyag esetében az áttörési idő általában hosszabb, mint 480 perc. Ügyeljen, hogy a kesztyű anyagára vonatkozó áthatolási idő túllépésére ne kerüljön sor. Forduljon a kesztyű szállítójához az adott kesztyű áthatolási idejére vonatkozó információért. A kesztyűknek meg kell felelniük az EN 374 szabványnak

#### Bőr és testvédelem

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

#### Légutak védelme

Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. Viseljen az EN 140 szabványnak megfelelő légzőkészüléket A/P2 vagy jobb szűrővel. Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben.

#### Ajánlott szűrőtípus:

EN 14387 szabványnak megfelelő szerves gáz- és gőzsűrő. Fehér. Barna.

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Ne engedje a termék ellenőrizetlen elfolyását a környezetbe.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Halmazállapot   | Szilárd                                  |
| Külső jellemzők | paszta(szerű)                            |
| Szín            | További információért lásd a 1. szakaszt |
| Szag            | Jellegzetes.                             |

#### Tulajdonság

Olvadáspont / fagyáspont

#### Értékek

Nem áll rendelkezésre adat

Kezdeti forráspont és

Nem áll rendelkezésre adat

forrásponttartomány

Gyúlékonyság

Nem áll rendelkezésre adat

Gyúlékonyság limitje levegőben

Nem áll rendelkezésre adat

Felső gyulladási vagy robbanási

Nem áll rendelkezésre adat

#### Megjegyzések • Módszer

Nincs ismert

Nincs ismert

Nincs ismert

Nincs ismert

# BIZTONSÁGI ADATLAP

BOSTIK GEPARD GLUE  
Felülrít dátum 05-aug.-2025

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025  
Átdolgozás száma 1

|                                        |                                                      |                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| határok:                               |                                                      |                      |
| Alsó gyulladási vagy robbanási határok | Nem áll rendelkezésre adat                           |                      |
| Lobbanáspont                           | > 60 °C                                              |                      |
| Öngyulladási hőmérséklet               | Nem áll rendelkezésre adat                           | Nincs ismert         |
| Bomlási hőmérséklet                    |                                                      | Nincs ismert         |
| pH                                     | Nem áll rendelkezésre adat                           | Nem alkalmazható.    |
| pH (vizes oldat)                       | Nem áll rendelkezésre adat                           | Nincs ismert         |
| Kinematikai viszkozitás                | > 21 mm <sup>2</sup> /s                              |                      |
| Dinamikus viszkozitás                  | Nem áll rendelkezésre adat                           |                      |
| Vízoldhatóság                          | Vízzel reakcióba lép. A termék reagál a nedvességgel | Vízzel reakcióba lép |
| Oldékonyság (oldékonyságok)            | Nem áll rendelkezésre adat                           | Nincs ismert         |
| Megoszlási hányados                    | Nem áll rendelkezésre adat                           | Nincs ismert         |
| Gőznyomás                              | Nem áll rendelkezésre adat                           | Nincs ismert         |
| Relatív sűrűség                        | Nem áll rendelkezésre adat                           | Nincs ismert         |
| Térfogatsűrűség                        | Nem áll rendelkezésre adat                           |                      |
| Folyadéksűrűség                        | 1.56                                                 |                      |
| Relatív gőzsűrűség                     | Nem áll rendelkezésre adat                           | Nincs ismert         |
| Részecskéjellemzők                     |                                                      |                      |
| Részecskeméret                         | Nem áll rendelkezésre információ                     |                      |
| Részecskeméret-eloszlás                | Nem áll rendelkezésre információ                     |                      |
| <b>9.2. Egyéb információk</b>          |                                                      |                      |
| Szilárdanyag-tartalom (%)              | Nem áll rendelkezésre információ                     |                      |
| VOC-tartalom                           | 51.8 g/L                                             |                      |

**9.2.1. Információ a fizikai veszélyességi osztályokról**  
Nem alkalmazható

**9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők**  
Nem áll rendelkezésre információ

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Reakciókészség A termék reagál a nedvességgel.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Stabilitás Normál körülmények között stabil.

### Robbanási adatok

Érzékenység mechanikai behatásra  
Érzékenység sztatikus kisülésreNincs.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A veszélyes reakciók lehetősége Normál feldolgozás mellett semmi.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények A termék reagál a nedvességgel. Nedvességtől védendő. Kitétel a levegő és nedvesség hatásának hosszabb ideig. Fagyasztani tilos. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

# BIZTONSÁGI ADATLAP

BOSTIK GEPARD GLUE  
Felülrít dátum 05-aug.-2025

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025  
Átdolgozás száma 1

Nem összeférhető anyagok Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek Kis mennyiségű metanol (CAS 67-56-1) keletkezik a hidrolízis és a térhálósítás során.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Információ az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról

#### A valószínű expozíciók útra vonatkozó információ

##### A termék ismertetése

|                        |                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belélegzés             | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.                                                       |
| Szembe kerülés         | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.                                                       |
| Bőrrel való érintkezés | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.<br>Érzékeny személyeknél szenzibilizáló hatású lehet. |
| Lenyelés               | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.                                                       |

#### A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

Tünetek Nem áll rendelkezésre információ.

#### Akut toxicitás

##### Toxicitási számértékek

##### A keverékre a következő ATE-érték lett kiszámítva

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| ATEmix (orális)             | 101,378.50 mg/kg |
| ATEmix (dermális)           | >2000 mg/kg      |
| ATEmix (belélegzés-gáz)     | >20000 ppm       |
| ATEmix (belélegzés-por/köd) | >5 mg/l          |
| ATEmix (belélegzés-gőz)     | 381.60 mg/l      |

##### Tájékoztató az összetevőkről

| Kémiai név                                    | Orális LD50                               | Dermális LD50                        | Belélegzés LC50                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Trimetoxivinilszilán                          | LD50 = 7120 -7236 mg/kg (Rattus) OECD 401 | = 3540 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) | LC50 (4hr) 16.8 mg/l (Rattus) OECD TG 403 |
| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | LD50 (Rattus) > 2000 mg/kg OECD 423       | LD50 (Rattus) > 3 170 mg/kg OECD 402 | =500 mg/m <sup>3</sup> (Rattus) 4 h       |

#### A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Bőrmarás/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

| Trimetoxivinilszilán (2768-02-7) |       |                    |               |                |              |
|----------------------------------|-------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Módszer                          | Fajok | Expozíciós útvonal | Hatásos dózis | Expozíciós idő | Eredmények   |
|                                  | Nyúl  | Dermális           | 0.5 mL        | 24 óra         | Nem irritáló |

| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9) |       |                    |               |                |            |
|------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------|----------------|------------|
| Módszer                                                    | Fajok | Expozíciós útvonal | Hatásos dózis | Expozíciós idő | Eredmények |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

BOSTIK GEPARD GLUE  
Felülrít dátum 05-aug.-2025

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025  
Átdolgozás száma 1

|                                                              |      |          |  |  |              |
|--------------------------------------------------------------|------|----------|--|--|--------------|
| 404. sz. OECD vizsgálat:<br>Akut<br>bőrirritáció/bőrkorrózió | Nyúl | Dermális |  |  | Nem irritáló |
|--------------------------------------------------------------|------|----------|--|--|--------------|

**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

| Trimetoxivinilszilán (2768-02-7)                               |       |                    |               |                |              |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Módszer                                                        | Fajok | Expozíciós útvonal | Hatásos dózis | Expozíciós idő | Eredmények   |
| 405. sz. OECD vizsgálat:<br>Akut<br>szemirritáció/szemkorrózió | Nyúl  | szem               |               | 24 óra         | Nem irritáló |

| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)     |       |                    |               |                |               |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| Módszer                                                        | Fajok | Expozíciós útvonal | Hatásos dózis | Expozíciós idő | Eredmények    |
| 405. sz. OECD vizsgálat:<br>Akut<br>szemirritáció/szemkorrózió | Nyúl  | szem               |               |                | Szemkárosodás |

**Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** 406. sz. OECD vizsgálat: Bőr-szenzibilizáció. Nem észleltek szenzibilizációra utaló reakciókat. A meggyőző negatív adatok alapján, nincs javasolt osztályozás. Érzékeny személyeknél szenzibilizáló hatású lehet.

| A termék ismertetése                            |              |                    |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Módszer                                         | Fajok        | Expozíciós útvonal | Eredmények                                       |
| 406. sz. OECD vizsgálat:<br>Bőr-szenzibilizáció | Tengerimalac | Dermális           | Nem észleltek szenzibilizációra utaló reakciókat |

**Csírasejt-mutagenitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

| Tájékoztatás az összetevőkről                                 |          |             |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Trimetoxivinilszilán (2768-02-7)                              |          |             |
| Módszer                                                       | Fajok    | Eredmények  |
| 471. sz. OECD vizsgálat: Reverz mutációs teszt baktériumokkal | in vitro | Nem mutagén |

| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9) |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
|------------------------------------------------------------|--|--|

**Rákkeltő hatás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Reprodukciós toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

| Trimetoxivinilszilán (2768-02-7)                                                                                           |         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| Módszer                                                                                                                    | Fajok   | Eredmények       |
| 422. sz. OECD vizsgálat: Ismételt dózisú toxicitási vizsgálat a reprodukciós/fejlődési toxicitás szűrés tesztel kombinálva | Patkány | Nem sorolható be |

| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9) |               |                         |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Módszer                                                    | Fajok         | Eredmények              |
| 414. sz. OECD vizsgálat: Prenatális fejlődési              | Patkány, Nyúl | Reprodukciós méreganyag |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

BOSTIK GEPARD GLUE  
Felülrít dátum 05-aug.-2025

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025  
Átdolgozás száma 1

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| toxicitási vizsgálat |  |  |
|----------------------|--|--|

**STOT - egyetlen expozíció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**STOT - ismétlődő expozíció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

| Trimetoxivinilszilán (2768-02-7)                                                |         |                    |               |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------|----------------|-------------|
| Módszer                                                                         | Fajok   | Expozíciós útvonal | Hatásos dózis | Expozíciós idő | Eredmények  |
| 413. sz. OECD vizsgálat: Szubkrónikus belélegzési toxicitás: 90-napos vizsgálat | Patkány | Belélegzés gőz     |               | 90 nap         | 0.058 NOAEL |

| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9) |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**Aspirációs veszély** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

## 11.2. Információ más veszélyekről

### 11.2.1. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

**Endokrin rendszert károsító tulajdonságok** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### 11.2.2. Egyéb információk

**Egyéb káros hatások** Nem áll rendelkezésre információ.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

**Ökotoxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

| Kémiai név                                               | Algák/vízi növények                                            | Hal                                         | Toxicitás mikroorganizmu sokra | Rákok                                | M-tényező | M-tényező (hosszú-távú) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Trimetoxivinilszilán 2768-02-7                           | EC 50 (72h) > 957 mg/l (Desmodesmus subspicatus) EU Method C.3 | LC50 (96h) = 191 mg/l (Oncorhynchus mykiss) | -                              | EC50(48hr) 168.7mg/l (Daphnia magna) |           |                         |
| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate 52829-07-9 | EC50 72Hr 0.705 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata)          | LC50 (96h) = 5.29 mg/l (Oryzias latipes)    | -                              | LC50 48Hr 8.58 mg/l (Daphnia magna)  | 1         |                         |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

**Perzisztencia és lebonthatóság** Nem áll rendelkezésre információ.

| Trimetoxivinilszilán (2768-02-7) |                |       |                    |
|----------------------------------|----------------|-------|--------------------|
| Módszer                          | Expozíciós idő | Érték | Eredmények         |
| 301F. sz. OECD vizsgálat: Könnyű | 28 nap         | BOD   | 51 % Biológiai nem |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

BOSTIK GEPARD GLUE  
Felülrít dátum 05-aug.-2025

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025  
Átdolgozás száma 1

|                                                                            |  |  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| biológiai lebonthatóság:<br>manométeres respirometriai teszt<br>(TG 301 F) |  |  | bontható le könnyen |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|

| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)                                                                  |                |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Módszer                                                                                                                     | Expozíciós idő | Érték                     | Eredmények     |
| 303. sz. OECD vizsgálat:<br>Szimulációs teszt - aerob<br>szennyvíz-kezelés -- A:<br>eleveniszapos egységek; B:<br>biofilmek | 28 nap         | Összes szerves szén (TOC) | 24 % Mérsékelt |

## 12.3. Bioakkumulációs képesség

### Biológiai felhalmozódás

#### Tájékoztató az összetevőkről

| Kémiai név                                    | Megoszlási hányados |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Trimetoxivinilszilán                          | 1.1                 |
| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | 0.35                |

## 12.4. A talajban való mobilitás

A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre információ.

## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT- és vPvB-értékelés A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

| Kémiai név                                    | PBT- és vPvB-értékelés |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Trimetoxivinilszilán                          | Nem PBT/vPvB           |
| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | Nem PBT/vPvB           |

## 12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

## 12.7. Egyéb káros hatások

Egyéb káros hatások PMT vagy vPvM tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ.  
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

|                                                            |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék | Az tartalom/edény elhelyezését a helyi, regionális, országos, és nemzetközi előírásoknak megfelelően kell biztosítani, amelyek alkalmazható. |
| Szennyezett csomagolás                                     | A szennyezett csomagolást ugyanúgy kezelje, mint a terméket magát.                                                                           |
| Európai hulladékkatalógus                                  | 08 04 10 ragasztó- és tömítőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 08 04 09-től                                                             |
| Egyéb információk                                          | A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták.                               |

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

# BIZTONSÁGI ADATLAP

BOSTIK GEPARD GLUE  
Felülrít dátum 05-aug.-2025

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025  
Átdolgozás száma 1

## Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám Nincsen szabályozva  
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincsen szabályozva  
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva  
14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva  
14.5 Környezeti veszélyek Nem alkalmazható  
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések  
Különleges rendelkezések Nincs

## IMDG

- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám Nincsen szabályozva  
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincsen szabályozva  
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva  
14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva  
14.5 Tengeri szennyező NP  
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések  
Különleges rendelkezések Nincs

## 14.7 Tömegárúk tengeri szállítmányozása

### IMO-jogszabályoknak megfelelően

A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

## Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR)

- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám Nincsen szabályozva  
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincsen szabályozva  
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva  
14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva  
14.5 Környezeti veszélyek Nem alkalmazható  
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések  
Különleges rendelkezések Nincs

## **15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Európai Unió

Vegyí anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására vonatkozó szabályozás (REACH) (EK 1907/2006)

Az osztályozásról, címkézéssel és csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet

Vegye figyelembe a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listáját létrehozó 2000/39/EK irányelvet

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet

Vegye figyelembe a várandós és szoptató nők munkahelyi védelméről szóló 92/85/EK irányelvet

### Vegyí anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására vonatkozó szabályozás (REACH) (EK 1907/2006)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

BOSTIK GEPARD GLUE  
Felülrít dátum 05-aug.-2025

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025  
Átdolgozás száma 1

## SVHC: Különös aggodalomra okot adó engedélyezendő anyagok:

Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó jelölt anyagot  $\geq 0,1\%$  koncentrációban [(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk)

## EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Felhasználási korlátozások

Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne [(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet).

## A REACH, XIV melléklete értelmében, az anyag engedélyköteles

Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne [(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet)

## Export bejelentési előírások

Ez a termék nem tartalmaz az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézési kötelezettséget eredményező szint feletti mennyiségű veszélyes vegyi anyagokat, melyek kivitelét és behozatalát a 649/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza. Emiatt ez a termék nem képezi előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyás tárgyát.

## Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 2024/590

Nem alkalmazható

## Maradandó szerves szennyezőanyagok

Nem alkalmazható

## AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1148 RENDELETE (2019. június 20.) a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról

Nem alkalmazható

## A kábítószer-prekurzorokról szóló 111/2005/EK (export) és 273/2004/EK (belső kereskedelmi) rendeletek

Ez a termék nem tartalmaz a kábítószer-prekurzorokról szóló [(111/2005/EK és 273/2004/EK] uniós rendeletek szerint szabályozott anyago(ka)t olyan szint felett, amely lehetővé teszi az ilyen anyagok könnyű felhasználását vagy közvetlen alkalmazását, illetve gazdaságosan megvalósítható eszközökkel történő kinyerését.

## Országos rendeletek

### Horvátország

Sustainable Waste Management Act

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékeléseket a Reach-regisztrálók végezték  $>10$  tpa értéken regisztrált anyagokhoz. Ehhez a keverékhez még nem végeztek kémiai biztonsági értékelést

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása

A veszély- és/vagy óvintézkedésre vonatkozó mondatok teljes szövege a 2-15. szakaszban található

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz

H332 – Belélegezve ártalmas

H361f – Feltehetően károsítja a termékenységet

H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra

# BIZTONSÁGI ADATLAP

BOSTIK GEPARD GLUE  
Felülrít dátum 05-aug.-2025

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025  
Átdolgozás száma 1

H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

SVHC: Különös aggodalomra okot adó engedélyezendő anyagok:  
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus (PBT) anyagok  
vPvB: Nagyon perzisztens és biológiailag felhalmozódó (vPvB) anyagok  
STOT RE: Jellegzetes célszerv toxicitás - ismételt exponálás  
STOT SE: Jellegzetes célszerv toxicitás - egyetlen exponálás  
EWC: Európai hulladékkatalógus  
LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)  
ADR: Európai egyezmény a veszélyes áruk közúti nemzetközi szállításáról  
IATA: Nemzetközi légi szállítási szervezet  
ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  
IMDG: Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe  
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

## Jelmagyarázat 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

|        |                                    |      |                                    |
|--------|------------------------------------|------|------------------------------------|
| TWA    | TWA (idősúlyozott átlag)           | STEL | STEL (Rövid távú expozíciós határ) |
| AGW    | Foglalkozási expozíciós határérték | BGW  | Biológiai határérték               |
| Plafon | Maximális határérték               | Sk*  | Bőr megjelölés                     |

| Besorolási eljárás                                   |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Alkalmazott módszer       |
| Akut orális toxicitás                                | Számítási módszer         |
| Akut dermális toxicitás                              | Számítási módszer         |
| Akut belélegzési toxicitás - gáz                     | Számítási módszer         |
| Akut belélegzési toxicitás - gőz                     | Számítási módszer         |
| Akut belélegzési toxicitás - por/köd                 | Számítási módszer         |
| Bőrmarás/bőrirritáció                                | Számítási módszer         |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció                   | Számítási módszer         |
| Légzőszervi szenzibilizáció                          | Számítási módszer         |
| Bőrszenzibilizáció                                   | Vizsgálati adatok alapján |
| Mutagenitás                                          | Számítási módszer         |
| Rákkeltő hatás                                       | Számítási módszer         |
| Reprodukciós toxicitás                               | Számítási módszer         |
| STOT - egyetlen expozíció                            | Számítási módszer         |
| STOT - ismétlődő expozíció                           | Számítási módszer         |
| Krónikus vízi toxicitás                              | Számítási módszer         |
| Akut vízi toxicitás                                  | Számítási módszer         |
| Aspirációs veszély                                   | Számítási módszer         |
| Ózon                                                 | Számítási módszer         |

## A biztonsági adatlap összeállítása során felhasznált legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA)  
Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) Kockázatértékelési Bizottság (ECHA\_RAC)  
Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (ECHA\_API)  
Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (Environmental Protection Agency)  
Akut expozíciós szint(ek) útmutatója (AELGL(s))  
Egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis (IUCLID)  
Japán Nemzeti Technológiai és Értékelési Intézete (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)  
NIOSH (Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet)  
Nemzetközi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD), környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kiadványok  
Nemzetközi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD), nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok programja  
Nemzetközi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD), szűrési információs adatkészlet

Készítette Termékbiztonsági és szabályozási ügyek

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025

# BIZTONSÁGI ADATLAP

BOSTIK GEPARD GLUE  
Felülírt dátum 05-aug.-2025

Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2025  
Átdolgozás száma 1

Képzési tanács Nem áll rendelkezésre információ

További információk Nem áll rendelkezésre információ

## Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint

A 2020/878 EU Rendelettel módosított 1907/2006 EK Rendelet, és a 1272/2008 EK Rendelet

### Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben.

**A biztonsági adatlap vége**