



ЗРОБИ САМ

A large green gecko with orange spots is positioned on the left side of the image, appearing to be on a wooden workbench. The workbench is cluttered with various tools and BOSTIK products, including tubes of Perfect Seal, Fix & Glue, and other construction materials. The gecko's head is at the bottom left, and its tail extends towards the top left. The central text is on a white rectangular background.

ЛЕГКО
ШВИДКО
ІДЕАЛЬНО


ЦЕ ТАК ПРОСТО!



Дізнайтеся про нас більше

Відвідайте наш веб-сайт

Запрошуємо вас відвідати наш веб-сайт — це не тільки візитна картка компанії, але й джерело технічної інформації про продукти, акції та актуальні тенденції в галузі будівельної хімії та технологій склеювання.




Bostik мені подобається

Так само, як і кольори на гекон Гарі, так і наша активність у соціальних мережах є різноманітною - саме тут ми регулярно публікуємо новини, відео, цікаві факти, поради, а іноді й цікаві конкурси з призами.



Підпишіться на НАШ канал

Bostik, професійний інфлюенсер? Так! На нашому каналі на YouTube ми із задоволенням ділимося порадами, рекомендаціями та знаннями, які допомагають досягати кращих результатів за допомогою продуктів Bostik.





ЗНАЙДІТЬ НАС НА SOCIAL MEDIA

підпишіться

СТЕЖТЕ ЗА НАМИ

МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ

Бостик Україна
@Bostik-Ukraine
5 subskrybentów • 7 filmów
Ласкаво просимо на YouTube-канал Bostik Україна! ...więcej
bostik.com/ukrania/uk i jeszcze 3 linki
Subskrybuj

55 000? тут?

83,2 tys.

33,7 tys.

37,3 tys.

42,8 tys.

59,1 tys.

20,9 tys.

9 tys.

20:19

bostik.ukr

BOSTIK PRO™ APP

САМОРОБНИЙ КОМОД ЯЩИКІВ

Бостик дарує подарунки

ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ ТА СПОЖИВАЧІВ

Mamut Glue – склеїть усе!

Шукайте нас: «Епіцентр», «Нова лінія...» więcej

Wyświetl tłumaczenie

diy.bostik.com/uk-UA i jeszcze 1

bostik.ukr **BOSTIK**

Продукти Bostik – рішення для вас

МОНТУЄМО АЛЮМІНІВІ ПЛІНТУСИ

ВНУТРІШНІ УЗ ЗОВНІШНІ РОБОТИ

Ваші продукти BOSTIK не бояться холоду та вологи!

Бостик

1,6 mln obserwujących

Офіційна сторінка Bostik-Україна, інноваційного виробника клеїв та герметиків для будівництва й ремонту. Маємо рішення для герметизації й склеювання внутрішніх і зовнішніх проектів, а

МИ РАДІ, ЩО МОЖЕМО БУТИ З ТОБОЮ
БУДЬ-ДЕ І БУДЬ-КОЛИ



6

MAMUT GLUE
ЕЛАСТИЧНИЙ МОНТАЖНИЙ
КЛЕЙ ІЗ МИТТЄВИМ
ЗЧЕПЛЕННЯМ



8

GEpard GLUE
ЕЛАСТИЧНИЙ
МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ



10

PERFECT SEAL
БЕЗДОГАННІ ШВИ



20

FLEXPRO
ЕЛАСТИЧНИЙ
КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК



22

FIXPRO
ІДЕАЛЬНА ФІКСАЦІЯ
МАТЕРІАЛІВ



28

**НАДЗВИЧАЙНО
МІЦНІ КЛЕЇ**
КЛЕЇ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ



Бостик

		
МЕТАЛ	ПЛИТКА	КАМІНЬ
		
БЕТОН	ПРОБКА	ДЗЕРКАЛО
		
ДЕРЕВИНА	СКЛО	КЛІНКЕР
		
ОСБ	ПВХ	КЕРАМІКА



GEpard GLUE КЛЕЇТЬ ВСЕ 15 ХВИЛИН ГОТОВО ШВИДКІСТЬ ГЕПАРДА

GEpard GLUE ЕЛАСТИЧНИЙ КЛЕЙ

Однокомпонентний швидкотверднучий монтажний клей. Швидке, надзвичайно міцне та довговічне склеювання будівельних матеріалів та оздоблювальних елементів, зокрема: різних оздоблювальних планок, профілів, маскувальних панелей, рам, дощок, екранів, листів, плит, стінових панелей та облицювань подібного типу, меблевої столярки (стілниць, полиць, фасадів), сходів, балюстрад, підвіконь, рин, алюмінієвих підконструкцій, огорож, садової архітектури (парканів, пергол, вазонів), декоративного каменю, декорацій та настінних прикрас.

- Еластичність Geparda - чудово справляється з навантаженням, незважаючи на незначну товщину шва.
- Універсальність Geparda - приклеювання до гладких і пористих поверхонь, всередині і зовні, по вертикалі і горизонталі, без ґрунтування.
- Вища ефективність Geparda - до 29 погонних метрів шва з одного картриджа
- Стійкість Geparda стійкий до температур від -40°C до +90°C та води.
- Склеювання зі швидкістю Geparda - досягає 80% кінцевої міцності через 15 хвилин після нанесення.
- Точність Geparda не потребує вентиляційного зазору, що дозволяє точно з'єднувати склеювані елементи.

Поверхні:

Сталь, алюміній та інші метали, глазур, кераміка, теракота, камінь, бетон, будівельна кераміка, кlinkер, дерево, пробка, МДФ, ХДФ, ОСБ, скло, ПВХ

Колір:

■ Білий

Об'єм:

■ Картридж 290 мл




1. Наносити клей Gepard без обрізання кінцівки аплікатора. Оптимальна ширина смужок клею — до 5 мм, товщина — до 2 мм. Ніколи не наносити клей точково!
2. Легке зрошення склеюваних поверхонь водяним туманом прискорює схоплення.
3. Наносити односторонньо, паралельними вертикальними смужками з інтервалом 5-10 см (залежить від розміру, форми та ваги елементів, що склеюються). Поверхні повинні бути рівними і щільно прилягати.
4. З'єднати та щільно притиснути склеювані матеріали. Товщина шва після з'єднання — максимум 1 мм. Легкі матеріали можна клеїти без підпори. Важкі матеріали або матеріали при малій площі склеювання — підпирати на 15 хвилин після нанесення.



Сертифікати:



КЛЕЇТЬ ВСЕ



PERFECT SEAL

ІДЕАЛЬНА ГЕРМЕТИЗАЦІЯ



ЛЕГКО ✨ ШВИДКО ✨ ІДЕАЛЬНО

PERFECT SEAL ALWAYS CLEAN

Ідеальне рішення для тих, хто мріє про ванну кімнату без цвілі. Скористайтесь потенціалом 100% силікону для ванної кімнати. Професійний: 100% силікон — без усадки, тріщин та лущення. Розумний: спеціальна формула проти цвілі, ідеальна навіть для дуже вологого середовища (клас XS1). Стійкий: вдосконалена формула для тривалих результатів, що забезпечує чудову стійкість до УФ. Багатоцільовий: сильна адгезія до всіх будівельних матеріалів і поверхонь. Екологічний: відповідає найвищим вимогам безпеки навколишнього середовища, безпечний для харчових продуктів

- 100% силікон для нанесення ідеальних швів
- Без плісняви — навіть у вологих приміщеннях
- Просте застосування, прекрасний результат
- Швидке затвердіння — швидка обробка після нанесення

Поверхні:

Ламінат, дерево, камінь, емаль, кераміка, метали та їх сплави (INOX), бетон, ПВХ


Колір:

- Прозорий
- Білий
- Сірий

Об'єм:

- Картридж 280 мл

Сертифікати:



PERFECT SEAL BATH & KITCHEN SILICONE N

Вдосконалений нейтральний силіконовий герметик з високими експлуатаційними характеристиками для робіт з герметизації ванної та кухні. Для заповнення швів навколо ванн, душових піддонів, раковин, унітазів, між стінами та підлогою. Ідеально підходить для акрилових та будь-яких поверхонь у ванній кімнаті. Обирайте BOSTIK PERFECT SEAL BATH & KITCHEN N для захисту від плісняви та тривалої герметизації.

- Нейтральний силікон без запаху
- З фунгіцидними добавками проти плісняви
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Тривала еластичність для довшого Терміну служби
- Прекрасна УФ та погодостійкість

Поверхні:

Ламінат, дерево, камінь, емаль, кераміка, метали та їх сплави (INOX), бетон, ПВХ


Колір:

- Прозорий
- Білий
- Сірий

Об'єм:

- Картридж 280 мл

Сертифікати:



PERFECT SEAL

ІДЕАЛЬНА ГЕРМЕТИЗАЦІЯ





PERFECT SEAL BATH & KITCHEN SILICONE A

Високоєфективний багатофункціональний силіконовий герметик для щоденного використання. З добавками проти плісняви, високою стійкістю до УФ та атмосферних впливів, він є ідеальним ущільнювачем для герметизації швів у ванній та кухні. Завдяки передовій технології BOSTIK PERFECT SEAL BATH & KITCHEN A має підвищену стійкість кольору навіть у темних місцях.

- Тривала еластичність для довшого терміну служби
- З фунгіцидними добавками проти плісняви
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Підвищена стійкість кольору

Поверхні:

Емаль, кераміка, теракота, камінь, скло, дерево та матеріали на основі дерева

Колір:

- Прозорий
- Білий
- Сірий

Об'єм:

- Картридж 280 мл

Сертифікати:



PERFECT SEAL ROOF REPAIR

Універсальний герметик на основі бітуму для гідроізоляції та Герметизації з'єднань на дахах та для герметизації навколо труб. BOSTIK PERFECT SEAL ROOF REPAIR також підходить для швидкого ремонту жолобів, димоходів, вентиляційних каналів та черепиці.

- Підходить для бітумних поверхонь
- Адгезія до вологих основ
- Особливо підходить для швів та тріщин на дахах та в жолобах
- Легке нанесення

Поверхні:

Штукатурка, гіпс, внутрішня штукатурка, бетон, гіпсокартон, дерево, ПВХ

Колір:

- Білий

Об'єм:

- Картридж 280 мл

Сертифікати:



PERFECT SEAL UNIVERSAL SILICONE N

Вдосконалений нейтральний високоякісний силіконовий герметик, спеціально розроблений для міцного еластичного з'єднання деформаційних швів у бетоні, цегляній кладці, карниза, системах скління, кухнях, ванних кімнатах та душових. BOSTIK PERFECT SEAL UNIVERSAL SILICONE N гарантує довговічне з'єднання у різноманітних областях застосування.

- Багатоцільова формула для різноманітних робіт
- Прекрасна УФ, погодо- та водостійкість для довгого терміну служби
- Для внутрішніх і зовнішніх робіт
- Зберігає еластичність навіть за несприятливих умов
- Містить добавки проти плісняви для використання у вологих приміщеннях

Поверхні:

Дерево та матеріали на основі дерева, кераміка, глазур, теракота, камінь, емаль, скло

Колір:

- Прозорий
- Білий
- Сірий

Об'єм:

- Картридж 280 мл

Сертифікати:



PERFECT SEAL MULTI

Високоєфективний гібридний герметик. Завдяки своїй унікальній формулі BOSTIK PERFECT SEAL MULTI може використовуватися для всіх робіт з герметизації та навіть для склеювання різноманітних матеріалів. Може використовуватися у вологих приміщеннях, для герметизації скла, для з'єднувальних та компенсаційних швів тощо. Підходить для будь-якої основи. Крім того, BOSTIK PERFECT SEAL MULTI можна фарбувати водоемульсійними та синтетичними фарбами. BOSTIK PERFECT SEAL MULTI гарантує довговічне з'єднання для всіх робіт з герметизації.

- Міцна адгезія до більшості поверхонь
- Підходить для склеювання та герметизації
- Можна фарбувати водоемульсійними та синтетичними фарбами
- Найкращий результат без усадки та бульбашок
- Легке нанесення

Поверхні:

Штукатурка, гіпс, внутрішня штукатурка, бетон, гіпсокартон, дерево, ПВХ

Колір:

- Білий

Об'єм:

- Картридж 280 мл

Сертифікати:





PERFECT SEAL INSTANT PAINT

Ідеальний акриловий герметик для швидкого та ідеального результату! Акриловий герметик для з'єднувальних швів та фінішної обробки сходів, порогів, стін, дверних отворів, декоративних елементів тощо; унікальна формула, яку можна фарбувати одразу після нанесення, не дає усадки та забезпечує найкращі результати, фарбується майже всіма фарбами. Довговічний: відсутність усадки або тріщин при правильному застосуванні. Високоєфективний: більш гладка текстура для герметизації поверхонь всередині приміщень. Екологічний: відповідає найвищим вимогам щодо безпеки навколишнього середовища.

- Можна фарбувати одразу після нанесення
- Не знебарвлює фарбу
- Мінімальний ризик розтріскування
- Прекрасна адгезія до більшості навіть вологих поверхонь

Поверхні:

Штукатурка, гіпс, внутрішня штукатурка, бетон, гіпсокартон, дерево, ПВХ

Колір:

- Білий

Об'єм:

- Картридж 300 мл

Сертифікати:



PERFECT SEAL ACRYL UNIVERSAL

Ідеальний акриловий герметик для внутрішніх робіт, з'єднувальних швів між сходами, порогами, стінами, дверними отворами, декоративними елементами тощо. Можна фарбувати після повного висихання для непомітного та естетичного вигляду. BOSTIK PERFECT SEAL ACRYL UNIVERSAL гарантує довговічну ідеальну герметизацію при застосуванні в інтер'єрі.

- Високоєфективна акрилова формула
- Адгезія до більшості матеріалів
- Можна фарбувати
- Легке нанесення
- Безпечний до навколишнього середовища

Поверхні:

Штукатурка, гіпс, внутрішня штукатурка, бетон, гіпсокартон, дерево, ПВХ

Колір:

- Білий
- Сірий

Об'єм:

- Картридж 280 мл

Сертифікати:



PERFECT SEAL RAPID FILLER

Акрилова шпаклювальна суміш для заповнення швів, тріщин, отворів у стінах та стелі. BOSTIK PERFECT SEAL RAPID FILLER особливо підходить для всіх робіт по гіпсокартону. Покриття можна шліфувати, воно створює невидиму та естетичну основу, яку можна фарбувати фарбами на водній або синтетичній основі.

- Ультрамелкозерниста шпаклівка
- Майже без усадки
- Можна фарбувати
- Шліфується після нанесення
- Легке нанесення та очищення
- Не викликає корозії металів

Поверхні:

Штукатурка, гіпс, внутрішня штукатурка, бетон, гіпсокартон, дерево, ПВХ

Колір:

- Білий
- Сірий

Об'єм:

- Картридж 280 мл

Сертифікати:



ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ ПРАВИЛЬНИЙ ПРОДУКТ

Завдяки простим інструкціям на упаковці ви легко знайдете ідеальний продукт





PERFECT SEAL РІВНИЙ ШОВ

Засіб BOSTIK PERFECT SEAL РІВНИЙ ШОВ був розроблений для ефективного та зручного вирівнювання еластичних швів. Запобігає прилипанню маси до пальців та інструментів. Засіб дозволяє швидко і надійно профільовувати будь-який ущільнювальний герметик. Запобігає утворенню бульбашок, зміні кольору, а також помутнінню і матовості шва. Є хімічно нейтральним і безпечним для шкіри та ущільнюваної поверхні. Рекомендується використовувати з серією BOSTIK PERFECT SEAL і шпателем PERFECT SEAL.

- Просте і зручне вирівнювання швів
- Нейтральне pH 7,1
- Без ризику зміни кольору
- Для всіх типів герметиків


Об'єм:

- Банка 200 мл

PERFECT SEAL ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО ШВА

Універсальний шпатель для профілювання та вирівнювання всіх типів ущільнювальних мастил. Шпатель був розроблений таким чином, щоб ним можна було профілювати будь-який тип швів. З його допомогою можна зручно профілювати кутові, горизонтальні та вертикальні шви різної ширини. Піктограми на зворотному боці упаковки полегшують вибір правильного краю шпателя. Відповідна форма швів забезпечує правильний розподіл напруги та вільний стік води. Рекомендується використовувати разом з герметиками серії BOSTIK PERFECT SEAL та фінішним спреєм.

- Профілювання та вирівнювання швів
- Ідеальний профіль шва
- Для всіх герметиків
- Еластичний
- Завдяки нелипкому матеріалу легко чиститься



PERFECT FILL MAXI PRO 70 PREMIUM FOAM

Ідеальне рішення для звичайних робіт з максимальним виходом для економії коштів. Для стиків між розділовими стінами, стелею та підлогою, порожнин навколо віконних рам та дверних коробок. Заповнення порожнин, в яких проходять труби, кабелі або проходів у стінах і стелі. BOSTIK PERFECT FILL MAXI 70 PRO прекрасно прилягає до бетону, цегли, каменю, штукатурки, дерева, металу, та багатьох пластмас, таких як пінополістирол, жорстка ПУ піна та ПВХ.

Професійна: високий вихід - до 70 літрів. Розумна: можна різати уже 15 - 30 хвилин після нанесення - економить час. Безпечна для довкілля: відповідає найвищим вимогам щодо безпеки для довкілля.

- Високоякісна професійна ПУ піна з високим виходом
- На 20 - 25% вищий вихід, ніж у стандартних ПУ пін
- Швидке затвердіння для економії часу та грошей
- Просте і точне нанесення
- Прекрасні тепло- та звукоізоляційні властивості

Поверхні:

ПВХ, дерево та матеріали на основі дерева, бетон, штукатурка, розчини, будівельна кераміка, камінь, сталь, метали, EPS, XPS тощо.

Об'єм:

- Банка 870 мл

Сертифікати:



PERFECT FILL MULTI FOAM DOUBLE

Високоєфективна ПУ піна для заповнення швів у конструкціях, перегородках, стиків у стелі та підлозі, проходів для труб, порожнин навколо віконних рам. Дверних коробок та труб, які проходять через стіни та підлогу. Має чудову адгезію до більшості будівельних матеріалів. Завдяки унікальному адаптеру, можна наносити пістолетом та за допомогою дозатора (трубочки).

- ПУ піна з низьким розширенням для багатоцільового застосування
- Швидко твердіє - економить час та гроші
- Високі тепло- та звукоізоляційні властивості
- Можна наносити пістолетом та вручну
- Прекрасна адгезія до більшості основ

Поверхні:

ПВХ, дерево та матеріали на основі дерева, бетон, штукатурка, розчини, будівельна кераміка, камінь, сталь, метали, EPS, XPS тощо.

Об'єм:

- Банка 750 мл

Сертифікати:





PERFECT FILL WINDOW & DOOR DOUBLE

Високоєфективна ПУ піна для заповнення швів навколо віконних рам та дверних коробок, гаражних воріт тощо. Може застосовуватися також у будівництві, у перегородках, стиках стелі та підлоги, проходах труб через стіни та підлоги. Має чудову адгезію до бетону, цегли, каменю, штукатурки, дерева, металу та багатьох пластмас, таких як EPS та XPS, жорстка ПУ піна та ПВХ. Можна наносити пістолетом та за допомогою дозатора (трубочки).

- ПУ піна з низьким розширенням підходить для встановлення віконних рам з ПВХ
- Швидко твердіє - економить час та гроші
- Високі тепло- та звукоізоляційні властивості
- Прекрасна адгезія до більшості основ
- Можна наносити пістолетом та за допомогою дозатора

Поверхні:

ПВХ, дерево та матеріали на основі дерева, бетон, штукатурка, розчини, будівельна кераміка, камінь, сталь, метали, EPS, XPS тощо.

Об'єм:

- Банка 750 мл

Сертифікати:



PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE

Високоякісна всесезонна та зимова ізоляційна та будівельна пінополіуретанова піна, розроблена для створення ущільнення між будівельними деталями. Твердіє у відповідь на вологість повітря та будівельних матеріалів і може використовуватися взимку при температурі до -15°C. Це забезпечує як стійкість, так і еластичність нерухомих елементів. Має чудову адгезію до більшості будівельних матеріалів

- Професійна всесезонна ПУ піна для низьких температур до -15°C
- Швидке затвердіння - економить час та гроші
- Високі тепло- та звукоізоляційні властивості
- Можна наносити пістолетом та вручну
- Прекрасна адгезія до більшості основ

Поверхні:

ПВХ, дерево та матеріали на основі дерева, бетон, штукатурка, розчини, будівельна кераміка, камінь, сталь, метали, EPS, XPS тощо.

Об'єм:

- Банка 750 мл

Сертифікати:



PERFECT FILL PANEL TACK DOUBLE

Можна застосовувати для високоєфективного приклеювання пінополістиролу (EPS, EPS-P, XPS тощо), жорсткої поліуретанової піни (PUR/PIR) та панелей з мінеральних волокон на бетон, штукатурку та кладку, а також для заповнення швів між ізоляційними плитами.

- Може приклеїти 10 м² ізоляційних плит
- Економить час і гроші - вода і змішування не потрібні
- Низька вага для простого перенесення
- Високі термоізоляційні властивості
- Допомогає економити енергію - підходить для пасивних будинків
- Постійно еластична, можна наносити штукатурку
- Більш безпечна для довкілля, ніж традиційний цементні розчини

Поверхні:

ПВХ, дерево та матеріали на основі дерева, бетон, штукатурка, розчини, будівельна кераміка, камінь, сталь, Метали, eps, xps тощо.

Об'єм:

- Банка 750 мл

Сертифікати:



PERFECT FILL MAXI PRO 65 FOAM

Можна використовувати для заповнення порожнин між розділовими стінами, стелею та підлогою, навколо віконних рам і дверних коробок. Заповнення порожнин, в яких проходять труби, кабелі або проходів у стінах і стелі. BOSTIK PERFECT FILL MAXI 65 PRO прекрасно прилягає до бетону, цегли, каменю, штукатурки, дерева, металу та багатьох пластмас, таких як пінополістирол, жорстка ПУ піна та ПВХ.

- Високий вихід до 65 літрів
- Можна різати вже через 15 - 30 хвилин після нанесення
- Високі тепло- та звукоізоляційні властивості
- Забезпечує тривале заповнення з'єднань
- Прекрасна адгезія до більшості основ


Поверхні:

ПВХ, дерево та матеріали на основі дерева, бетон, штукатурка, розчини, будівельна кераміка, камінь, сталь, метали, EPS, XPS тощо.

Об'єм:

- Банка 870 мл

Сертифікати:



FLEXPRO

PU 811

ДАХИ

ТЕРАСИ

ПІДЛОГИ

КЛЕЙ

ГЕРМЕТИК

ЕКСТРЕМАЛЬНО СТІЙКИЙ
ЕКСТРЕМАЛЬНО ГНУЧКИЙ



FLEXPRO PU 811 ЕЛАСТИЧНИЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ДАХИ • ТЕРАСИ • ПІДЛОГИ

Це високомодульний еластичний клей-герметик нового покоління для використання з зовні і в приміщенні. Нове покоління поліуретанів, не утворює бульбашок і стійке до УФ-променів. Він характеризується дуже високою стійкістю і надійністю при довготривалій експлуатації навіть в екстремальних умовах. Завдяки дотриманню суворих стандартів викидів ЛОС його можна використовувати всередині приміщень, без впливу на здоров'я людей, які там перебувають.

- Технологія ГЕЛЬ-ПАСТА (високий комфорт обробки)
- Відсутність ризику утворення бульбашок (навіть на вологих основах)
- Неперевершена стійкість до спливання (висока в'язкість)
- Висока механічна стійкість
- Без ґрунтування, навіть на пористих основах
- Делікатний, приємний аромат (всередині і ззовні)
- Висока стійкість до ультрафіолету (мінімальний ризик пожовтіння)
- Схвалено для вертикальних і горизонтальних компенсаційних швів

Поверхні:

Майже всі матеріали, включаючи: бетон, камінь, штукатурку, будівельні суміші, дерево, сталь, алюміній та інші метали, будівельну кераміку, блоки крім PE, PP, PTFE, гуми, бітуму.

Колір:

- Коричневий
- Чорний
- Білий
- Графіт
- Сірий


Об'єм:

- Картридж 300 мл

Сертифікати:



FLEXPRO



КЛЕЇ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

FIXPRO



FIXPRO PIANOKLEJ TURBO+

Клей-піна Fixpro Turbo+ — це швидкотверднучий монтажний клей у вигляді поліуретанової піни з низьким тиском. Призначений для склеювання плит, панелей, ізоляційних (ETICS) та декоративних облицювань, а також для монтажу віконних і дверних рам та заповнення щілин. Він швидкий, але не надто швидкий: 60 секунд на нанесення піни та 60 секунд на монтаж і позиціонування. Через 2 хвилини досягає міцного початкового зчеплення. Через 60 хвилин клей повністю затвердіває. Цілірочна формула дозволяє працювати при температурі від -10°C до +35°C

- Для склеювання, монтажу та заповнення
- Швидке початкове схоплювання 60 секунд
- Короткий час висихання 60 хвилин
- Можливість розрізання вже через 15 хвилин (залежно від умов та перерізу шва)
- 2 в 1 пістолет або аплікатор (трубка)
- Формула для цілірочного використання, від -10°C до +35°C
- Висока розмірна стабільність
- Низький тиск (не деформує конструкції)
- Контрольоване розширення
- Для більшості будівельних матеріалів
- Висока міцність і довговічність
- Висока теплоізоляція

Поверхні:

Бетон, будівельна кераміка, силікати, гіпс, гіпсокартонні плити, білий або графітовий пінополістирол (EPS), пінополістирол (XPS), цементні матеріали, жорсткі пінопласти PUR та PIR.

Об'єм:

- Балон 750 мл

Сертифікати:



FIXPRO



TURBO+

МОНТАЖ + СКЛЕЮВАННЯ

Вікна & Двері + Плити & Панелі
Термоізоляція та акустична ізоляція

ШВИДКО

СИЛЬНО

ДОСКОНАЛО





FIXPRO INTERIOR & WOOD HIGH GRIP

Клей на водній основі для всіх робіт всередині приміщень. Завдяки своїй унікальній формулі він може приклеювати важкі предмети до стін і стелі майже без необхідності додаткової підтримки. Підходить для багатьох матеріалів, навіть EPS та XPS, можливо фарбувати для створення невидимого шв.

- Міцний акриловий клей
- Високе початкове і кінцеве зчеплення
- Зазвичай не потребує додаткової фіксації під час нанесення
- Підходить для EPS та XPS
- Легке нанесення і очищення

Поверхні:

Емаль, кераміка, теракота, камінь, скло, дерево та матеріали на основі дерева

Колір:

- Білий

Об'єм:

- Картридж 280 мл

Сертифікати:



FIXPRO INTERIOR & WOOD UNIVERSAL

Багатофункціональний клей на водній основі для всіх внутрішніх робіт. FIXPRO INTERIOR & WOOD UNIVERSAL підходить для склеювання багатьох поверхонь, таких як деревно-стружкові плити, двп, бетон, цегляна кладка, камінь. Підходить також для EPS та XPS, можна фарбувати для створення ідеальної кінцевої обробки поверхні.

- Прекрасна адгезія без ґрунтування
- Адгезія до більшості навіть вологих поверхонь
- Підходить для EPS та XPS
- Легке нанесення і очищення

Поверхні:

Дерево та матеріали на основі дерева, кераміка, глазур, теракота, камінь, емаль, скло

Колір:

- Білий

Об'єм:

- Картридж 280 мл

Сертифікати:



FIXPRO EXPRESS

Унікальний надшвидкий та міцний клей для склеювання широкого спектру будівельних матеріалів, включаючи вертикальне приклеювання важких предметів. Забезпечує чудову адгезію до більшості матеріалів, таких як ПВХ, метал, дерево, поліуретан, сталь, алюміній, камінь та скло. FIXPRO EXPRESS можна використовувати для внутрішніх і зовнішніх робіт для швидкого склеювання!

- Міцне з'єднання
- Після висихання можна фарбувати
- Безпечний для полістиролу
- Ідеально білий, не фарбує основи, не жовтіє
- Не кородує при контакті з металами
- Легкий демонтаж склеєних елементів

Поверхні:

Штукатурка, гіпс, бетон, гіпсокартон, дерево, ПВХ

Колір:

- Білий

Об'єм:

- Картридж 280 мл

FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF

Високоєфективний, постійно еластичний високоміцний гібридний клей для внутрішнього та зовнішнього використання. Його перевагою є забезпечення чудової стійкості до УФ та атмосферних впливів. Склеює майже всі, навіть вологі поверхні. Завдяки своїй унікальній рецептурі BOSTIK MULTI-USE WEATHERPROOF безпечний для харчових продуктів, швидко твердіє, не містить бульбашок і не дає усадки. Забезпечує прекрасне тривале зчеплення.

- Безпечний для харчових продуктів
- Для внутрішніх і зовнішніх робіт
- Без запаху
- Можна фарбувати для створення невидимого шва
- Прекрасна адгезія до багатьох, навіть вологих, поверхонь
- EC 1+ безпечний для вашого здоров'я

Поверхні:

Штукатурка, гіпс, бетон, гіпсокартон, дерево, ПВХ

Колір:

- Білий

Об'єм:

- Картридж 280 мл

Сертифікати:





FIXPRO MULTI USE INVISIBLE

Високоєфективний, постійно еластичний кришталевий прозорий гібридний клей високої міцності для внутрішнього використання. Склеює майже всі, навіть вологі, поверхні. Завдяки своїй унікальній формулі BOSTIK MULTI-USE INVISIBLE є безпечним для харчових продуктів, швидко твердіє, без бульбашок та не дає усадки. Забезпечує прекрасне тривале зчеплення.

- Кристально прозорий
- Без запаху
- Без усадки, довготривале зчеплення
- Прекрасна адгезія до майже всіх, навіть вологих, поверхонь
- EC1+ безпечний для здоров'я

Поверхні:

Емаль, кераміка, теракота, камінь, скло, дерево та матеріали на основі дерева

Колір:

- Прозорий

Об'єм:

- Картридж 290 мл

Сертифікати:



FIXPRO UNIVERSAL

Високоякісний будівельний контактний клей для внутрішнього використання. Для приклеювання всіх видів деревини, плінтусів, панелей, дсп, металів, кераміки на кладку, бетон та камінь. FIXPRO UNIVERSAL є одним з найбільш універсальних будівельних клейов. Забезпечує прекрасне міцне зчеплення.

- Універсальний контактний клей швидкого затвердіння
- Адгезія до більшості будівельних матеріалів
- Підходить для пористих та непористих основ
- Підходить для EPS & XPS

Поверхні:

Дерево та матеріали на основі дерева, кераміка, глазур, теракота, камінь, емаль, скло

Колір:

- Бежевий

Об'єм:

- Картридж 280 мл

Сертифікати:



FIXPRO ORIGINAL

Єдиний клей з миттєвим зчепленням для приклеювання важких матеріалів та предметів до стін та перекриття без необхідності додаткової фіксації. Завдяки своїй унікальній рецептурі залишається еластичним, може забезпечити довготривале склеювання у найекстремальніших умовах.

- Ультрам'який монтажний клей
- Постійно залишається еластичним, що забезпечує міцну довготривалу адгезію
- Приклеює до більшості поверхонь, навіть вологих

Поверхні:

Штукатурка, гіпс, внутрішня, бетон, гіпсокартон, дерево, ПВХ

Колір:

- Білий

Об'єм:

- Картридж 280 мл

Сертифікати:





FIXPRO

HP804

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
МІЦНИЙ КЛЕЙ
З НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКИМ
МИТТЄВИМ ЗЧЕПЛЕННЯМ



НЕ ВИКИДАЙ ПОЛАГОДЬ! #МАЙСТЕРРЕМОНТУ



НАДЗВИЧАЙНО МІЦНІ КЛЕЇ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

SPEED GLUE LIQUID СЕКУНДНИЙ КЛЕЙ НА ОСНОВІ ЦІАНОАКРИЛУ

Класичний цианоакриловий миттєвий клей рідкої консистенції. Ідеально підходить для дрібних ремонтів. Забезпечує склеювання за кілька секунд.

- Універсальний
- Ідеально підходить для дрібних ремонтів
- Швидке затвердіння
- Непомітний шов

Матеріали:

Кераміка, більшість пластиків, гума, метал, алюміній, скло, дерево, шкіра, картон

Колір:

- Безбарвний
- Об'єм: 2 г



ЕРОХУ FIX METAL ЕПОКСИДНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ МЕТАЛУ

Професійний двокомпонентний епоксидний клей, що містить частинки металу (так званий «рідкий метал»). Стійкий до: хімічних речовин, атмосферних умов та води, ударів і вібрацій, механічної обробки. Заповнює порожнини.

- Стійкий до вібрацій, ударів та зносу
- «Рідкий метал»
- Стійкий до впливу хімічних речовин

Матеріали:

Метали, їхні сплави та виливки (алюміній, нержавіюча сталь, залізо, чавун, бронза, латунь), скло, кераміка, дерево, камінь, корок, цегла, бетон

Колір:

- Срібний
- Об'єм: 2 x 5 мл



НАДЗВИЧАЙНО МІЦНІ КЛЕЇ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ



ЗМІСТ

MAMUT GLUE	6
GEPARD GLUE	8
PERFECT SEAL	10
PERFECT SEAL ALWAYS CLEAN	11
PERFECT SEAL BATH & KITCHEN SILICONE N	11
PERFECT SEAL BATH & KITCHEN SILICONE A	12
PERFECT SEAL UNIVERSAL SILICONE N	12
PERFECT SEAL ROOF REPAIR	13
PERFECT SEAL MULTI	13
PERFECT SEAL INSTANT PAINT	14
PERFECT SEAL RAPID FILLER	14
PERFECT SEAL ACRYL UNIVERSAL	15
PERFECT SEAL РІВНИЙ ШОВ	16
PERFECT SEAL ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО ШВА	16
PERFECT FILL MAXI PRO 70 PREMIUM FOAM	17
PERFECT FILL MULTI FOAM DOUBLE	17
PERFECT FILL WINDOW & DOOR DOUBLE	18
PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE	18
PERFECT FILL PANEL TACK DOUBLE	19
PERFECT FILL MAXI PRO 65 FOAM	19
FLEXPRO PU 811	20
FIXPRO	22
FIXPRO PIANOKLEJ TURBO+	23
FIXPRO INTERIOR & WOOD HIGH GRIP	24
FIXPRO INTERIOR & WOOD UNIVERSAL	24
FIXPRO EXPRESS	25
FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF	25
FIXPRO MULTI USE INVISIBLE	26
FIXPRO UNIVERSAL	26
FIXPRO ORIGINAL	27
НАДЗВИЧАЙНО МІЦНІ КЛЕЇ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ	28
SPEED GLUE LIQUID	29
EPOXY FIX METAL	29



**СИЛА
МАМОНТА**

**ШВИДКІСТЬ
ГЕПАРДА**



